4. Configurar el Almacén y Dispensación

Hacer que los artículos sean visibles en la nueva tienda usando la(s) Lista(s) maestra(s)

1. Hacer click en la pestaña **Listas Maestras** (*Master Lists*) y seleccione al menos una Lista maestra.

0	General	Preferences	Logo	Synchronization	Custom fields	Master Lists
		,	List name			Use master list
Gryffindo	or All Items	5				

- 2. Hacer click en **OK** (o **Aceptar**)
- 3. Hacer click en **OK** nuevamente

Establecer la configuración de sincronización correcta

Si has utilizado store_create_from_name para la creación del almacén, y ha especificado el sitio de sincronización en el que la tienda estará **Activa**, entonces todo lo que se necesita hacer aquí es:

- Cambie el tipo de sincronización para esta tienda en el servidor primario a **Colector** si así lo desea (normalmente el caso)
- Configure el tipo de sincronización de esta nueva tienda para que sea Transferencia o Activo/Colector (Active/Collector) para cualquier otro sitio de sincronización que necesite tratar con este almacén.
- Edite la configuración de sincronización del almacén (Especial> Mostrar almacenes>Haga doble click en el almacén> Sincronización> Click para desbloquear [Synchronisation > Click to Unlock], ingrese el código para editar):
- En la tabla que se muestra a continuación, en la fila del sitio de sincronización que se creó para esta tienda, marque la casilla de verificación en la columna Local. Esto cambiará automáticamente el tipo de sincronización para ese sitio a Activo/Colector.

Last update:	es:mobile:setup:server sid	le:config https://wiki msupply found	dation/es·mobile·setup·server	side:config?rev=158431678
2020/03/15 23:59	cs.mobile.setup.setver_sid	ic.comg/mcps.//wiki.msupply.ioun		_31de.eoimg?rev=150451070

Synchronisa Set as lo	tion type : Active store			Click t	un-lack		
Include a	vescriptions in sync						
include s	vescopovits in sync.						
Sync ID	5						
Sync with :				-			
Sync ID	User name	Sync type	L	cal			
7	General	None	•				
6	Hogwarts Dispensary	None					
2	Gryffindor	None	•				
3	Hufflepuff	None					
4	Slytherin	None	•				
5	Mobile Store 1	Active/collector					
			_				

- 3. Establezca **Tipo de sincronización** en la parte superior en Colector (*Collector*)
- 4. Hacer click en **OK**

Hacer que los almacenes sean visible para otros almacenes

1. Edite el 'nombre' asociado con el Almacén y configure la visibilidad para otros Almacenes de manera apropiada

Ajustes personalizados

Nombre del ajuste	Valor(es) permitido(s) ¹⁾	Descripción
usesDispensaryModule	true(verdadero) o false(falso)	Necesita establecerse verdadero si se va a dispensar(<i>dispensing</i>) (ver debajo)
usesDashboardModule	true o <i>false</i>	Debe establecerse verdadero si se usa el tablero (<i>dashboard</i>)
usesVaccineModule	true o <i>false</i>	Debe establecerse verdadero si se usa el módulo de vacunas
usesCashRegisterModule	true o <i>false</i>	Debe establecerse verdadero si utiliza la caja registradora

Nombre del ajuste	Valor(es) permitido(s) ¹⁾	Descripción
usesPaymentModule	true o <i>false</i>	Debe establecerse verdadero si utilizan pagos en efectivo. Hay algunos efectos secundarios (¡buenos!) si esta configuración es verdadera: Las columnas de precio de venta y costo se muestran en Facturas de proveedores y también se muestran al editar lotes en un inventario donde el precio de venta es editable. Ver ejemplos debajo.
usesSupplierCreditModule	true o <i>false</i>	Debe establecerse verdadero si permite devoluciones desde la página de stock, lo que a su vez permite créditos de proveedores
usesPatientTypes	true o <i>false</i>	Si se establece en verdadero, puede elegir entre "Pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios" al dispensar. Los datos se almacenan en el campo transact.user1. Por supuesto, <u>usesDispensaryModule</u> debe establecerse verdadero para que esto tenga algún efecto (ver arriba)
monthsLeadTime	número <i>(0)</i>	Los meses de tiempo de espera: se multiplicará por 30 para usar en dispositivos móviles como meses de tiempo de espera
monthlyConsumptionLookBackPeriod	número (12)	El número de meses para mirar hacia atrás al calcular el consumo mensual promedio (CMP)
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod	true o <i>false</i>	Si es verdadero, entonces se usará el período de recuperación completo, incluso si no hay consumo en esos períodos. No recomendamos esto, pero está aquí para cumplir con las normas de algunos países.

Otras configuraciones que luego afectarán el comportamiento de los dispositivos móviles

Artículo	Descripción
Programas	Si tiene una lista maestra configurada como un programa, en el móvil podrá realizar un inventario por requisiciones de programa o proveedor.
Razones	Si tiene AMBOS ajustes de inventario (positivos y negativos), tiene que aplicar una razón para hacer balance de líneas con una diferencia different than zero
Categorias de Prescripción	Si tiene categorías de transacciones con el tipo de móvil "prescripción", se mostrará una lista desplegable de categorías de prescripción para seleccionar

mSupply Foundation Documentation - https://wiki.msupply.foundation/

Artículo	Descripción
Compañía aseguradora	Si configuró un proveedor de seguros, entonces los dispositivos móviles le permitirán elegir una póliza y editarla y crearla al final de una receta.
Tipos de pagos	Si ha configurado algún tipo de pago, aparecerán en una lista al final de una prescripción.

Modo dispensario

1. Asegúrese de que su tienda sea un Dispensario eligiendo **Dispensario** (*Dispensary*) de la lista desplegable en la pestaña **General** de las preferencias de almacén.

				New store					
emo store									
	General	Preferences	Logo	Synchronisation	Custom fields	Master lists			
Store code Demo1	dispe	ensary	0						
Name Demo st	ore				Disable this store				
Organization name									
Address line 1				Responsible of	ficer none	Q			
Address line 2									
Address line 3									
Address line 4									
Address line 5									
Postal/Zip Code									
Phone									
Tags									
							Cancel	ОК	

2. La tienda móvil debe tener el siguiente campo en Campos personalizados (*Custom fields*) para que el dispensario sea visible en el móvil

	General	Preferences	Logo	Synchronisation	Custom fields	Master lists		
.]						
New line	Delete lin	p(s)						
	Derete ini							
	Fie	ld label			Field valu	e		
usesDispensaryN	fodule			true				
							Cancel	OK

Por supuesto, deberá sincronizar mSupply mobile con el servidor antes de que el dispositivo móvil reciba estos ajustes de configuración. Después de la sincronización, la ventana de su navegador se verá así

	3	mSupply	SYNC ENABLED 🛛 📥 💳
4	99+ Customer Invoices		Supplier Invoices
	Customer Requisitions		1 Supplier Requisitions
	Current Stock		Dispensary
	Stocktake		

Cuando el módulo de Pagos está activo

El costo y el precio de venta son visibles en las facturas de los proveedores:

202	5/07/23 14:03		7/8				4. Configurar el	Almacén y	Dispensación
<	Invoice 5				Supply			FIN	ALISE 💟
	Entry Date: Confirm Date:	27/6/2019	Supplier: Their Ref: Comment:	Stock transfer		1			
	Q Search by							New	bern
	ITEM CODE	ITEM NAME	:	*	GUANTITY 👙	EXPIRY	COST PRICE	SELL PRICE	REMOVE
	AD01090	PLUMPY N	JT such 92g carton	/150	150	09/2015	0.00	0.00	0
	A218123	VITAMINE/	4 300 000 UI caps		20	09/2020	0.00	0.00	0
	AZ18124	VITAMINE	A 200 000 UT caps		150	12/2019	0.00	0.00	0

El costo y el precio de venta son visibles al hacer un inventario:

Co	mment:					<u>/</u>			×
	ITEM NAME	ABACAVIR / LAI	MIVUDINE 60/30	MG CP				Add Batch]
	BATCH NAME	COST PRICE	SELL PRICE	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL \$	DIFFERENCE 🚔	REASON	
	stocktake_21	10.00	10.00		56	Not Counted	N/A	N/A	

Anterior: **3. Creando el almacén** | | Siguiente: **5. Configurar los Usuarios para acceder al** almacén

El valor predeterminado está en cursiva: se usa si el ajuste no está configurado

From: https://wiki.msupply.foundation/ - mSupply Foundation Documentation

Permanent link: https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:setup:server_side:config?rev=1584316783

Last update: 2020/03/15 23:59

1)

