

2. Crear sitio de sincronización

El primer paso es crear el sitio de sincronización en el que el almacén estará 'Activo'.




A partir de 2019-10-24, este proceso es manual. Cada sitio de sincronización debe ser creado manualmente por un operador, uno por uno.

1. Ir a Administrador > Preferencias (*Admin > Preferences*)



2. Seleccionar la pestaña Sincronizar (*Synchronise*) en el lado izquierdo, haga clic en el botón de desbloqueo e ingrese la contraseña



3. Agregar un nuevo sitio de sincronización

4. Ingresar el **ID de sincronización** (Sync ID), **Nombre de usuario** (User name) y **Contraseña** (Password). Notar que los campos **URL** y **Hardware ID** no son requeridos.

Add/edit synchronize parameters

Sync ID: 40102

User name: GORDONS UC

Password: [masked]

URL: [empty]

Hardware ID: [empty]

Cancel OK

5. Clic **OK**



- ¡Guarde su contraseña! Si se pierde, tendrá que volver a sincronizar desde cero.
- Sussol generalmente los almacenará de forma segura si Sussol ha realizado la configuración de sincronización.

Previous: **[1. Comenzando la instalación](#)** | Next: **[3. Creando el almacén](#)**

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:setup:server_side:create_sync_site

Last update: **2020/03/10 22:29**

