



# Guía de Usuario - mSupply Móvil

## Dispensario

El modo de dispensación solo se muestra si la tienda está configurada correctamente en el servidor. Lee como [aquí](#)

## Pacientes

Cuando haga click en el ícono **Dispensario**, obtendrá una lista de sus pacientes. Puede buscar un paciente en particular utilizando el campo en la barra de búsqueda.

CONSEJO: puede buscar por nombre y apellido utilizando una coma. Por ejemplo: g, j buscará todos los pacientes cuyo apellido comience con G y nombre que comience con J.

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B	HISTORY	EDIT	DISPENSE

## Agregando un nuevo paciente

- Para crear un nuevo paciente, toque el botón **Nuevo paciente**.

Patient Details

First name  
is required

Last name  
is required

Date of birth  
is required  
01/02/2020

Email

Phone

Address 1

Address 2

Cancel Save

- Verás una nueva ventana.
- Los campos marcados con SE REQUIERE son campos que deben completarse.
- Los otros campos son opcionales.
- El botón Guardar solo se habilitará si ha completado todos los campos obligatorios.
- Una vez que haya ingresado todos los detalles necesarios, toque el botón **GUARDAR**.

### Patient Details

First name  
is required


Joshua

Last name  
is required

Griffin

Date of birth  
is required

25/06/1989



Email

Phone

Address 1


Address 2

Cancel




Save

## Editar detalles de un paciente

Para editar los detalles de un paciente, toque el botón **editar** al final de la fila para ese paciente.  
¡Fácil!



The screenshot shows the 'Dispensary' screen of the mSupply application. At the top, there's a header with a back arrow, the title 'Dispensary', the mSupply logo, and a 'SYNC ENABLED' status with a cloud icon. Below the header, there are two tabs: 'Patients' (active) and 'Prescribers'. A search bar with a magnifying glass icon and the text '1/9' is next to a red 'X' icon. To the right is a 'New Patient' button. The main area contains a table with patient records. The table has columns for CODE, FIRST NAME, LAST NAME, D.O.B, HISTORY, EDIT, and DISPENSE. The first row shows a patient with CODE 'xam4', FIRST NAME 'Joshua', LAST NAME 'Griffin', and D.O.B 'Jun 25, 1989'. The HISTORY column has a red circular icon with a white 'i', the EDIT column has a red pencil icon, and the DISPENSE column has a red right-pointing arrow icon. Below the table is a large light blue rectangular area.

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B	HISTORY	EDIT	DISPENSE
xam4	Joshua	Griffin	Jun 25, 1989			

## Ver historial de un paciente

También puede ver el historial de un paciente tocando el botón **historial**.

Patient History - Joshua Griffin				✕
ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	PRESCRIBER	
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	James Smith	

## Prescriptores

Puede mostrar, agregar y editar prescriptores de la misma manera que lo hace con los pacientes.

Simplemente toque el botón de alternar “Prescriptores” en la parte superior de la ventana:

Para editar un prescriptor, toque el botón editar (icono de lápiz) para la fila que desea editar. Luego se le muestran los detalles del prescriptor:

### Prescriber Details

First name  
is required

Last name  
is required

Registration code  
is required

Email

Phone


Address 1

Address 2

Cancel

Save

En cuanto a los pacientes, solo cuando haya ingresado todos los campos obligatorios podrá guardar el registro.




The screenshot shows the 'Dispensary' screen in the mSupply application. At the top, there is a header bar with a back arrow, the title 'Dispensary', the mSupply logo, and a 'SYNC ENABLED' status with a cloud icon. Below the header, there are two tabs: 'Patients' (selected) and 'Prescribers'. A search icon is located to the right of the tabs. On the far right, there is a 'New Prescriber' button. The main area displays a table with the following columns: 'CODE', 'FIRST NAME', 'LAST NAME', and 'EDIT'. The table contains two rows of data:

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	EDIT
J-1234	Jasmine	McKewen	
JS-987	James	Smith	

## Dispensar a un paciente

- En primer lugar, busque al paciente para dispensar (como se muestra arriba para ver / editar un paciente)
- Luego haga clic en el botón **Dispensar** en esa fila.






Dispensar es un proceso de tres pasos. Cada paso debe completarse antes de poder pasar al siguiente paso

- Paso 1, debe seleccionar un prescriptor haciendo clic en el icono SELECCIONAR
  - NOTA: Puede presionar los iconos HISTORIAL y EDITAR junto al nombre del paciente para editar los detalles del paciente o ver su historial en cualquier momento.
  - Puedes filtrar la lista usando la barra de búsqueda
  - Una vez que haya seleccionado un prescriptor, puede editarlo en cualquier momento usando el ícono EDITAR junto al nombre del prescriptor
- Paso 2: debe seleccionar un elemento para dispensar seleccionando la fila en el lado izquierdo. Puedes filtrar los elementos usando la barra de búsqueda



Prescription 922



SYNC ENABLED  

1 Select the prescriber

2 Select items

3 Finalise

Patient  
Joshua Griffin

Prescriber  
Jasmine McKewen

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	59
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

Click on an item to add it

Cancel

Next

Debe seleccionar al menos una fila para continuar.

Una vez que seleccione un artículo, puede ajustar la cantidad utilizando los botones + y -, o escribir la cantidad en el área de texto (toque la pantalla primero para abrir el teclado).

Prescription 922

msupply

SYNC ENABLED

1 Select the prescriber

Patient Joshua Griffin

2 Select items

3 Finalise

Prescriber Jasmine McKewen

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

AR33197

Usage directions

1

Cancel Next

Puede eliminar un elemento con el botón **X**.

Escriba las indicaciones para el elemento en el área de texto de indicaciones.

Una vez que haya actualizado la cantidad, el botón Siguiente está disponible y puede continuar con el paso 3.

Tenga en cuenta que al hacer clic en cancelar o salir de esta receta **BORRARÁ** esta receta

Prescription 922

SYNC ENABLED

1 Select the prescriber

2 Select items

3 Finalise

Patient: Joshua Griffin

Prescriber: Jasmine McKewen

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM18232-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NEFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02090-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02090	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/275 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/275 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-51 MOIS) PLQ/3 CP	27

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP - 3 +

AR33197

Usage directions

Cancel Next

- Paso 3: Puede ver los resultados finales de la receta y agregar otros detalles, como un comentario.

Prescription 922

msupply

SYNC ENABLED

1 Select the prescriber

Patient Joshua Griffin

Comment:

2 Select items

Item Details

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP 3

Code AB33297

Directions

3 Finalise

Prescriber Jasmine McKewen

Cancel Complete

Al tocar el botón **Completar** finalizará la receta. Eso significa que está bloqueado, ya no puede editarlo.

The screenshot shows the 'Prescription 922' screen in the mSupply application. At the top, there's a header with the mSupply logo, 'SYNC ENABLED', and a signal icon. Below the header, a progress bar indicates three steps: 1. Select the prescriber, 2. Select items, and 3. Finalise. Step 1 is currently active. Under 'Select the prescriber', the patient is listed as 'Joshua Griffin' and the prescriber as 'Jasmine McKewen'. There is a 'Comment:' field with a red pencil icon. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Complete' buttons. A large white box titled 'Item Details' is partially visible, showing 'ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP' and 'AR33297'.

¡Eso fue fácil!. Si ha habilitado los pagos, puede ir al siguiente paso para recibir el pago. Si no, continuará y dispensará la próxima receta.

## Pagos

El módulo de pagos debe configurarse en el servidor, por lo que si está apagado, no lo verá. Las instrucciones de configuración están [aquí](#) Los 2 ajustes de configuración que deben establecerse en “verdadero” son:

- `useModuloDispensario` (*usesDispensarymodule*)
- `useModuloDePagos` (*usesPaymentsmodule*)

Una vez habilitado, cuando llegue a la página de resumen donde verifica los detalles de una receta, se le mostrará un resumen de pago y cada artículo mostrará su precio:

Prescription 924

SYNC ENABLED

1 Select the prescriber Patient Joshua Griffin

2 Select items

3 Finalise Prescriber Jasmine McKewen

Comment: \_\_\_\_\_

**Item Details**

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP 3

Code AR33197

Directions

**Payment**

Espèce

Payment Amount 30.00

Available credit 0.00

Credit used 0.00

Subtotal 30.00

Change required 0.00

Total 30.00

Cancel Complete

La lista desplegable debajo de “Pago” le permite seleccionar el tipo de pago. (Los tipos se configuran en el servidor).

**Payment**

Espèce

Chèque

Carte visa

Paiement mobile

Payment Amount 0.00

Total 30.00

- El **Monto de pago** es el monto que paga el paciente
- Si tienen algún crédito disponible, este se detallará en la **Cantidad de pago**
- Solo puede haber un **Monto de pago** menor que el **Total**, si el paciente tiene suficiente crédito disponible para cubrir la diferencia.
- La cantidad de crédito se muestra en **Crédito utilizado**
- El cambio requerido es la cantidad de cambio que se le debe dar al paciente
- Solo es posible finalizar una receta cuando los pagos están habilitados, cuando el monto del pago es un valor válido

Aquí hay un ejemplo si el paciente no tiene suficiente crédito:

Prescription 924

mSupply SYNC ENABLED

1 Select the prescriber 2 Select items 3 Finalise

Patient: Joshua Griffin Prescriber: Jasmine McKewen

Comment: \_\_\_\_\_

**Item Details**

ARACAVIR / LAMIVUDINE 60/30  
MG CP 3

Code: AR33297

Directions:

**Payment**

Select an insurance policy

Espèce

Payment Amount: 5.00

Available credit: 0.00  
Credit used: 3.00  
**Not enough credit**

Subtotal: 30.00  
Insurance discount rate: 00%  
Insurance discount amount: 24.00  
Change required: 0.00

**Total: 6.00**

Cancel Complete

Y aquí hay un ejemplo de dónde el pago le dio más en efectivo que el monto a pagar, y necesita devolverles el cambio:

**Prescription 924**

**1 Select the prescriber** — **2 Select items** — **3 Finalise**

Patient: Joshua Griffin

Prescriber: Jasmine McKewen

Comment: \_\_\_\_\_

**Item Details**

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CF 3

Code: AR33197

Directions: \_\_\_\_\_

**Payment**

Select an insurance policy: \_\_\_\_\_

Espèce: \_\_\_\_\_

**Payment Amount**

Available credit	0.00
Credit used	0.00
Subtotal	30.00
Insurance discount rate	80%
Insurance discount amount	24.00
Change required	4.00
<b>Total</b>	<b>6.00</b>

Cancel Complete

## Seguro

Si el servidor tiene proveedores de seguros habilitados, la tienda móvil también lo hará.

Esto habilitará la lista desplegable de seguros y el botón **agregar** (el botón naranja “más” a la derecha):



Prescription 924

1 Select the prescriber Patient: Joshua Griffin

2 Select items Item Details: ARAGAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP, Code: AR33597, Directions: 3

3 Finalise Prescriber: Jasmine McKewen

Comment:

**Payment**

Select an insurance policy

Espèce

Payment Amount: 30.00

Available credit	0.00
Credit used	0.00
Subtotal	30.00
Insurance discount rate	0%
Insurance discount amount	0.00
Change required	0.00
<b>Total</b>	<b>30.00</b>

Cancel Complete

Al ingresar los detalles del pago, si el paciente tiene una póliza de seguro, puede seleccionarla de la lista desplegable:

**Payment**


Select an insurance policy

123123 456

Payment Amount: 22.50

Puede usar los botones **Editar** (el “lápiz”) o **Agregar** (el signo “más”) para agregar o editar pólizas de seguro.

Si hace click en el botón **Agregar**, puede agregar una póliza de seguro:




The screenshot shows an 'Insurance Policy' form with the following fields and controls:

- Personal policy number**: A text input field with a red error message 'is required' below it.
- Family policy number**: A text input field with a red error message 'is required' below it.
- Discount rate**: A horizontal slider control with a red dot indicating the current value, and the number '25' displayed on the right.
- Policy provider**: A dropdown menu showing 'ALLIANCE' with a downward arrow.
- Is active**: A toggle switch with 'yes' selected (highlighted in orange) and 'no' as an alternative option.
- Policy type**: A toggle switch with 'Personal' selected (highlighted in orange) and 'Business' as an alternative option.

At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

El botón **Guardar** solo está habilitado cuando ha ingresado un valor válido en cada campo que está etiquetado como “requerido”.

Si ha configurado categorías de transacciones en el servidor, podrá elegir una en la esquina superior izquierda de la ventana:



This is a small window for selecting a transaction category. It features a dropdown menu currently showing 'Maternity' and a 'Comment:' field with a text input and a red edit icon.

Anterior: [Indicadores](#) | | Siguiente: [La Caja Registradora](#)

From:  
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:  
[https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:user\\_guide:dispensing](https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:user_guide:dispensing)

Last update: **2020/04/20 22:57**

