



Guía de Usuario - mSupply Móvil

Dispensario

El modo de dispensación solo se muestra si la tienda está configurada correctamente en el servidor. Lee como [aquí](#)

Pacientes

Cuando haga click en el ícono **Dispensario**, obtendrá una lista de sus pacientes. Puede buscar un paciente en particular utilizando el campo en la barra de búsqueda.

CONSEJO: puede buscar por nombre y apellido utilizando una coma. Por ejemplo: g, j buscará todos los pacientes cuyo apellido comience con G y nombre que comience con J.

The screenshot shows the 'Dispensary' screen in the mSupply mobile app. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Dispensary', the mSupply logo, and 'SYNC ENABLED' with a cloud icon. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Patients' (selected) and 'Prescribers'. A search icon is located between the tabs, and a 'New Patient' button is on the right. The main area contains a table with the following columns: CODE, FIRST NAME, LAST NAME, D.O.B, HISTORY, EDIT, and DISPENSE. The table lists several patient records, each with a red circular refresh icon in the HISTORY column, a red pencil icon in the EDIT column, and a red right-pointing arrow in the DISPENSE column.

| CODE | FIRST NAME | LAST NAME | D.O.B | HISTORY | EDIT | DISPENSE |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |
| [blurred] | [blurred] | [blurred] | [blurred] | [refresh icon] | [edit icon] | [arrow icon] |

Agregando un nuevo paciente

- Para crear un nuevo paciente, toque el botón **Nuevo paciente**.

Patient Details

First name
is required

Last name
is required

Date of birth
is required

01/02/2020

Email

Phone

Address 1

Address 2

Cancel Save

- Verás una nueva ventana.
- Los campos marcados con SE REQUIERE son campos que deben completarse.
- Los otros campos son opcionales.
- El botón Guardar solo se habilitará si ha completado todos los campos obligatorios.
- Una vez que haya ingresado todos los detalles necesarios, toque el botón **GUARDAR**.

Patient Details


First name
is required

Joshua

Last name
is required

Griffin

Date of birth
is required

25/06/1989 

Email

Phone


Address 1

Address 2

Cancel Save

Editar detalles de un paciente

Para editar los detalles de un paciente, toque el botón **editar** al final de la fila para ese paciente.
¡Fácil!



Ver historial de un paciente

También puede ver el historial de un paciente tocando el botón **historial**.

| ITEM CODE | ITEM NAME | QUANTITY | PRESCRIBER |
|-----------|-----------------------------------|----------|-------------|
| AR33197 | ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP | 1 | James Smith |

Prescriptores

Puede mostrar, agregar y editar prescriptores de la misma manera que lo hace con los pacientes.

Simplemente toque el botón de alternar “Prescriptores” en la parte superior de la ventana:

Para editar un prescriptor, toque el botón editar (icono de lápiz) para la fila que desea editar. Luego se le muestran los detalles del prescriptor:

Prescriber Details

First name
is required

Last name
is required

Registration code
is required

Email


Phone

Address 1

Address 2


Cancel Save

En cuanto a los pacientes, solo cuando haya ingresado todos los campos obligatorios podrá guardar el registro.



Dispensar a un paciente

- En primer lugar, busque al paciente para dispensar (como se muestra arriba para ver / editar un paciente)
- Luego haga clic en el botón **Dispensar** en esa fila.



Dispensar es un proceso de tres pasos. Cada paso debe completarse antes de poder pasar al siguiente paso

- Paso 1, debe seleccionar un prescriptor haciendo clic en el icono SELECCIONAR
 - NOTA: Puede presionar los iconos HISTORIAL y EDITAR junto al nombre del paciente para editar los detalles del paciente o ver su historial en cualquier momento.
 - Puedes filtrar la lista usando la barra de búsqueda
 - Una vez que haya seleccionado un prescriptor, puede editarlo en cualquier momento usando el ícono EDITAR junto al nombre del prescriptor
- Paso 2: debe seleccionar un elemento para dispensar seleccionando la fila en el lado izquierdo. Puedes filtrar los elementos usando la barra de búsqueda

Prescription 922

SYNC ENABLED

1 Select the prescriber

2 Select items

3 Finalise

Patient: Joshua Griffin

Prescriber: Jasmine McKewen


| CODE | NAME | QUANTITY |
|-----------|---|----------|
| AR33197 | ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP | 59 |
| AM18032-0 | ACIDE FOLIQUE 5 MG CP | 1 |
| AM12040 | ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO | 3 |
| AM03065-0 | ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ | 8 |
| AR47015 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G | 16 |
| AR47016 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G | 30 |
| AM02080-0 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 4 |
| AM02080 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 96 |
| AY02020 | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP | 20 |
| AY02015 | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP | 3 |
| AY02027 | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP | 27 |

Click on an item to add it

Cancel Next

Debe seleccionar al menos una fila para continuar.

Una vez que seleccione un artículo, puede ajustar la cantidad utilizando los botones + y -, o escribir la cantidad en el área de texto (toque la pantalla primero para abrir el teclado).



Puede eliminar un elemento con el botón **X**.

Escriba las indicaciones para el elemento en el área de texto de indicaciones.

Una vez que haya actualizado la cantidad, el botón Siguiente está disponible y puede continuar con el paso 3.

Tenga en cuenta que al hacer clic en cancelar o salir de esta receta **BORRARÁ** esta receta

Prescription 922

SYNC ENABLED

1 Select the prescriber Patient: Joshua Griffin

2 Select items

3 Finalise Prescriber: Jasmine McKewen

| CODE | NAME | QUANTITY |
|-----------|---|----------|
| AR33197 | ARACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP | 16 |
| AM18232-0 | ACIDE FOLIQUE 5 MG CP | 1 |
| AM12040 | ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO | 3 |
| AM03065-0 | ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ | 8 |
| AR47015 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G | 16 |
| AR47016 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G | 30 |
| AM02090-0 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 4 |
| AM02090 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 96 |
| AY02020 | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLG/6 CP | 20 |
| AY02015 | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLG/3 CP | 3 |
| AY02027 | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-51 MOIS) PLG/3 CP | 27 |

ARACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP 3

AR33197


Usage directions

Cancel Next

- Paso 3: Puede ver los resultados finales de la receta y agregar otros detalles, como un comentario.



Al tocar el botón **Completar** finalizará la receta. Eso significa que está bloqueado, ya no puede editarlo.




¡Eso fue fácil!. Si ha habilitado los pagos, puede ir al siguiente paso para recibir el pago. Si no, continuará y dispensará la próxima receta.

Pagos

El módulo de pagos debe configurarse en el servidor, por lo que si está apagado, no lo verá. Las instrucciones de configuración están [aquí](#) Los 2 ajustes de configuración que deben establecerse en “verdadero” son:

- `usaModuloDispensario` (*usesDispensarymodule*)
- `usaModuloDePagos` (*usesPaymentsmodule*)

Una vez habilitado, cuando llegue a la página de resumen donde verifica los detalles de una receta, se le mostrará un resumen de pago y cada artículo mostrará su precio:




La lista desplegable debajo de “Pago” le permite seleccionar el tipo de pago. (Los tipos se configuran en el servidor).




- El **Monto de pago** es el monto que paga el paciente
- Si tienen algún crédito disponible, este se detallará en la **Cantidad de pago**
- Solo puede haber un **Monto de pago** menor que el **Total**, si el paciente tiene suficiente crédito disponible para cubrir la diferencia.
- La cantidad de crédito se muestra en **Crédito utilizado**
- El cambio requerido es la cantidad de cambio que se le debe dar al paciente
- Solo es posible finalizar una receta cuando los pagos están habilitados, cuando el monto del pago es un valor válido

Aquí hay un ejemplo si el paciente no tiene suficiente crédito:




Y aquí hay un ejemplo de dónde el pago le dio más en efectivo que el monto a pagar, y necesita devolverles el cambio:




Seguro

Si el servidor tiene proveedores de seguros habilitados, la tienda móvil también lo hará.

Esto habilitará la lista desplegable de seguros y el botón **agregar** (el botón naranja “más” a la derecha):



Al ingresar los detalles del pago, si el paciente tiene una póliza de seguro, puede seleccionarla de la lista desplegable:



Puede usar los botones **Editar** (el "lápiz") o **Agregar** (el signo "más") para agregar o editar pólizas de seguro.

Si hace click en el botón **Agregar**, puede agregar una póliza de seguro:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate: 25

Policy provider: ALLIANCE

Is active: yes

Policy type: Personal

Cancel Save

El botón **Guardar** solo está habilitado cuando ha ingresado un valor válido en cada campo que está etiquetado como “requerido”.

Si ha configurado categorías de transacciones en el servidor, podrá elegir una en la esquina superior izquierda de la ventana:

Maternity

Comment: _____

Anterior: [Indicadores](#) | | Siguiente: [La Caja Registradora](#)

From: <https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link: https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:user_guide:dispensing

Last update: **2020/04/20 22:57**

