

Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#).


Patients

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.



CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence pr J.

<

Dispensaire


mSupply

SYNC ACTIVE

































Patients

Prescripteurs

 Chercher par Nom, Prénom

Nouveau patient

CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Ajouter un nouveau patient

- Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton **Nouveau patient**.

Détail du patient

Prénom
Est requis

Nom
Est requis

Date de naissance
Est requis

05/03/2020

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler

Sauvegarder

- Une nouvelle fenêtre sera affichée.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

Détail du patient

Alain

Nom
Est requis

Dumont

Date de naissance
Est requis

15/03/1948

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Pays

Annuler


Sauvegarder

Modifier les informations d'un patient



Pour modifier les informations d'un patient, appuyer sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!

<

Dispensaire





SYNC ACTIVE






























Patients

Prescripteurs

 d,a -d 1948



Nouveau patient

CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
05019CSR00121	Arthur	Dent	17 mars 1948			
						
						
						
						
						
						
						
						

Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.

Patient Historique - Dumont, Alain

X


CODE DE L'ARTICLE	NOM DE L'ARTICLE	QUANTITÉ	PRESCRIPTEUR
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	Didier Drogba

Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule “Prescripteurs” en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:



Prescripteur Détail

Prénom
Est requis

Ne doit pas être vide

Nom
Est requis

Ne doit pas être vide

Code d'enregistrement
Est requis

Doit être entre 0 et 50 caractères

Courriel

Téléphone


Adresse 1




Adresse 2

Annuler Sauvegarder

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.



Dispensaire




SYNC Activé   

Patients

Prescripteurs


 d, d 

Nouvelle Prescripteur

CODE	PRÉNOM	NOM	MODIFIER
123	Didier	Drogba	

Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.



La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
 - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
 - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
 - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

Ordonnance 993

mSupply

SYNC Activé

1 Sélectionnez le prescripteur

2 Sélectionnez des articles

3 Finaliser

Patient

Alain Dumont

Prescripteur

Didier Drogba

Rechercher par nom de l'article

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Cliquer un article pour l'ajouter

AnnulerConfirmer

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

Ordonnance 993

SYNC Activé

1 Sélectionnez le prescripteur

2 Sélectionnez des articles

3 Finaliser

Patient

Alain Dumont

Rechercher par nom de l'article

Prescripteur

Didier Drogba

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLG/6 CP	20

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

-

1

+

AR33197

Prix unitaire 10

Instructions d'utilisation

Annuler

Confirmer

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton **X**.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.

Ordonnance 993

SYNC Activé

1 Sélectionnez le prescripteur

2 Sélectionnez des articles

3 Finaliser

Patient

Alain Dumont

Rechercher par nom de l'article

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

AR33197

41

ABACAVIR 300 MG CP

AR33195

11

ACIDE FOLIQUE 5 MG CP

AM18032-0

1

ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO

AM12040

1

ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ

AM03065-0

8

AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G

AR47015

16

AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G

AR47016

30

ALBENDAZOLE 400 MG CP

AM02080-0

4

ALBENDAZOLE 400 MG CP

AM02080

96

AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP

AY02020

20

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

AR33197

Prix unitaire

10

Instructions d'utilisation

Annuler

Confirmer

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter tout autre information tel qu'un commentaire.

Appuyez sur le bouton **Confirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.

Facture undefined

SYNC ACTIVE

1 Sélectionnez le prescripteur

2 Sélectionnez des articles

3 Finalisez

Patient

Arthur Dent

FORD PREFECT

Sélectionner un type de patient

Sélectionner une catégorie de prescri.

Commentaire:

Détail des articles

AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG

1

Nom du lot DB8024

Code AM01043

Posologie

prix 1.000,00

Paieiment

Sélectionnez une police d'assurance

Sélectionnez un type de paiement

Montant reçu 1000, 0

Credit disponible 0,00

Credit utilisé 0,00

Total 1.000,00

Taux de remise de l'assurance 0%

Montant de la remise d'assurance 0,00

Montant à rendre 0,00

Part du client 1.000,00

Annuler

Confirmer

mSupply Foundation Documentation - <https://wiki.msupply.foundation/>

C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

Palements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont [ici](#). Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à "true" sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :

The screenshot displays the mSupply mobile application interface for a payment screen. At the top, a progress bar indicates three steps: 1. Sélectionnez le prescripteur, 2. Sélectionnez des articles, and 3. Finalisez. The Patient section shows 'Arthur Dent' as the patient and 'FORD PREFECT' as the prescriber. The Article details section shows 'AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE' with a price of 1,000.00. The Payment summary section shows a total amount of 1,000.00, with a credit available of 0.00 and a credit used of 0.00. The screen also includes a progress bar at the top with three steps: 'Sélectionnez le prescripteur', 'Sélectionnez des articles', and 'Finalisez'.

La liste déroulante de la section "Paiement" vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).

Paie ment

Sélectionnez une police d'assurance

Sélectionnez un type de paiement

Carte visa	0
Chèque	0,00
Espèce	60,00
Paie ment mobile	0%
	0,00
	0,00

- Le **Montant du paiement** est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous **Montant du Paiement**
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous **Crédit utilisé**
- Le **Montant à rendre** est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:

Ordonnance 67

mSupply

SYNC ACTIVE

1 Select the prescriber 2 Select items 3 Finalise

Patient Alain Dumont

Prescripteur Jasmine Mackay

Sélectionner un type de patient

Sélectionner une catégorie de prescri.

Commentaire:

Détail des articles

AMOXICILLINE 500 MG GELULE	2
Nom du lot	1902041
Code	AM01020
Instructions	
prix	60,00

Paie ment

Sélectionnez une police d'assurance

Sélectionnez un type de paiement

Payment Amount 20, 0

Crédit disponible	0,00
Crédit utilisé	40,00
Crédit insuffisant	

Total 60,00

Taux de remise de l'assurance	0%
Montant de la remise d'assurance	0,00
Montant rendu	0,00

Part du client 60,00

Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:

Ordonnance 67 msupply SYNC ACTIVE

1 Select the prescriber 2 Select items 3 Finalise

Patient: Alain Dumont Prescripteur: Jasmine Mackay

Sélectionner un type de patient
Sélectionner une catégorie de prescri...
Commentaire:

Détail des articles

Nom du lot	Code	Instructions	prix
AMOXICILLINE 500 MG GELULE	1902041	AM01020	60,00

Paielement

Sélectionnez une police d'assurance
Sélectionnez un type de paiement

Payment Amount

Crédit disponible	80,00
Crédit utilisé	0,00
Total	60,00
Taux de remise de l'assurance	0%
Montant de la remise d'assurance	0,00
Montant rendu	20,00
Part du client	60,00

Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponible dans le dépôt mobile.

La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange "plus" à droite):

Paielement

Sélectionnez une police d'assurance +

Sélectionnez un type de paiement

Payment Amount

Crédit disponible	60,00
Crédit utilisé	0,00
Total	60,00
Taux de remise de l'assurance	0%
Montant de la remise d'assurance	0,00
Montant rendu	0,00
Part du client	60,00

Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous

pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:

Paie ment

Sélectionnez une police d'assurance

P0001 90

Payment Amount	45 ,	0
Crédit disponible		0,00
Crédit utilisé		0,00
<hr/>		
Total		60,00
Taux de remise de l'assurance		25%
Montant de la remise d'assurance		15,00
Montant rendu		0,00
<hr/>		
Part du client		45,00

Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le “stylo”) ou **Ajouter** (le “plus”) pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:

Police d'assurance

No. de police personnelle
Est requis

P0001

No de police familiale
Est requis

90

Taux de couverture

25

Assureur

ALLIANCE

Active

Oui Non

Type de police

Personnelle Collective


Annuler Sauvegarder

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué "est requis".

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:

Inpatient

Maternité

Commentaire: 

Précédente: [Indicateurs](#) Suivante: [La caisse enregistreuse](#)

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing

Last update: 2020/03/16 21:02

