


# Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#).

## Patients

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence par J.



The screenshot shows the 'Dispensaire' interface in mSupply. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Dispensaire', the mSupply logo, and a 'SYNC ACTIVE' indicator. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Patients' (selected) and 'Prescripteurs'. A search bar is located to the right of the tabs, with the placeholder text 'Chercher par Nom, Prénom' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a button labeled 'Nouveau patient'. Below the search bar is a table with the following columns: CODE, PRÉNOM, NOM, DdN, HISTORIQUE, MODIFIER, and DISPENSER. The table contains several rows of patient data, with some cells blurred for privacy. Each row has a circular refresh icon in the 'HISTORIQUE' column, a pencil icon in the 'MODIFIER' column, and a right-pointing arrow in the 'DISPENSER' column.

### Ajouter un nouveau patient

- Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton **Nouveau patient**.

**Détail du patient**

Prénom  
*Est requis*

---

Nom  
*Est requis*

---

Date de naissance  
*Est requis*

05/03/2020 

Courriel

---

Téléphone

---

Adresse 1

---

Adresse 2

---

- Une nouvelle fenêtre sera affichée.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

**Détail du patient**

Alain

---

Nom  
*Est requis*

Dumont

---

Date de naissance  
*Est requis*

15/03/1948 

Courriel

---

Téléphone

---

Adresse 1

---

Adresse 2

---

Pays

---

## Modifier les informations d'un patient

Pour modifier les informations d'un patient, appuyer sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!

| CODE              | PRÉNOM    | NOM       | DdN          | HISTORIQUE | MODIFIER | DISPENSER |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 05019CSR00<br>121 | Arthur    | Dent      | 17 mars 1948 |            |          |           |
| [blurred]         | [blurred] | [blurred] | [blurred]    |            |          |           |
| [blurred]         | [blurred] | [blurred] | [blurred]    |            |          |           |
| [blurred]         | [blurred] | [blurred] | [blurred]    |            |          |           |
| [blurred]         | [blurred] | [blurred] | [blurred]    |            |          |           |
| [blurred]         | [blurred] | [blurred] | [blurred]    |            |          |           |
| [blurred]         | [blurred] | [blurred] | [blurred]    |            |          |           |
| [blurred]         | [blurred] | [blurred] | [blurred]    |            |          |           |
| [blurred]         | [blurred] | [blurred] | [blurred]    |            |          |           |

## Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.

| CODE DE L'ARTICLE | NOM DE L'ARTICLE                  | QUANTITÉ | PRESCRIPTEUR  |
|-------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| AR33197           | ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP | 1        | Didier Drogba |

## Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule "Prescripteurs" en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

**Prescripteur Détail**

Prénom  
Est requis  
Ne doit pas être vide

Nom  
Est requis  
Ne doit pas être vide

Code d'enregistrement  
Est requis  
Doit être entre 0 et 50 caractères

Courriel


Téléphone

Adresse 1


Adresse 2

Annuler Sauvegarder

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.




The screenshot shows the 'Dispensaire' screen in the mSupply application. At the top, there are navigation icons, the mSupply logo, and a 'SYNC Activé' status. Below this is a search bar with 'd, d' entered and a 'Nouvelle Prescripteur' button. A table lists prescribers with columns for CODE, PRÉNOM, NOM, and MODIFIER. The first row shows CODE 123, PRÉNOM Didier, and NOM Drogba. A large blue area below the table indicates that the rest of the list is hidden.

| CODE | PRÉNOM | NOM    | MODIFIER  |
|------|--------|--------|---|
| 123  | Didier | Drogba |  |

## Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.



La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
  - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
  - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
  - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

Ordonnance 993

mSupply SYNC Activé

1 Sélectionnez le prescripteur — 2 Sélectionnez des articles — 3 Finaliser

Patient **Alain Dumont** Prescripteur **Didier Drogba**

Rechercher par nom de l'article


| CODE      | NOM   | QUANTITÉ |
|-----------|---|----------|
| AR33197   | ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP                 | 41       |
| AR33195   | ABACAVIR 300 MG CP                                | 11       |
| AM18032-0 | ACIDE FOLIQUE 5 MG CP                             | 1        |
| AM12040   | ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO                     | 1        |
| AM03065-0 | ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ          | 8        |
| AR47015   | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G                     | 16       |
| AR47016   | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G                     | 30       |
| AM02080-0 | ALBENDAZOLE 400 MG CP                             | 4        |
| AM02080   | ALBENDAZOLE 400 MG CP                             | 96       |
| AY02020   | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP | 20       |

Cliquer un article pour l'ajouter

Annuler Confirmer

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).



Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton **X**.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.

Ordonnance 993

SYNC Activé

1 Sélectionnez le prescripteur — 2 Sélectionnez des articles — 3 Finaliser

Patient: Alain Dumont Prescripteur: Didier Drogba

Rechercher par nom de l'article

| CODE      | NOM   | QUANTITÉ |
|-----------|---|----------|
| AR33197   | ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP                 | 41       |
| AR33195   | ABACAVIR 300 MG CP                                | 11       |
| AM18032-0 | ACIDE FOLIQUE 5 MG CP                             | 1        |
| AM12040   | ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO                     | 1        |
| AM03065-0 | ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ          | 8        |
| AR47015   | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G                     | 16       |
| AR47016   | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G                     | 30       |
| AM02080-0 | ALBENDAZOLE 400 MG CP                             | 4        |
| AM02080   | ALBENDAZOLE 400 MG CP                             | 96       |
| AY02020   | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLG/6 CP | 20       |

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP 1

AR33197 Prix unitaire 10

Instructions d'utilisation

Annuler Confirmer

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter toute autre information tel qu'un commentaire.

Appuyez sur le bouton **Confirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.

Facture undefined

SYNC ACTIVE

1 Sélectionnez le prescripteur — 2 Sélectionnez des articles — 3 Finalisez

Patient: Arthur Dent Prescripteur: FORD PREFECT

Sélectionner un type de patient

Sélectionner une catégorie de prescri.

Commentaire:

Détail des articles

AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG 1

Nom du lot: DB8024

Code: AM01043

Posologie:

prix: 1.000,00

Paielement

Sélectionnez une police d'assurance

Sélectionnez un type de paiement

Montant reçu: 1000,00

Credit disponible: 0,00

Credit utilisé: 0,00

Total: 1.000,00

Taux de remise de l'assurance: 0%

Montant de la remise d'assurance: 0,00

Montant à rendre: 0,00

Part du client: 1.000,00

Annuler Confirmer


C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

## Paiements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont [ici](#). Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à "true" sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :




La liste déroulante de la section " Paiement" vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).




- Le **Montant du paiement** est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous **Montant du Paiement**
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous **Crédit utilisé**
- Le **Montant à rendre** est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:



Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:



## Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponible dans le dépôt mobile.

La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange "plus" à droite):





Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous

pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:

### Paie ment

Sélectionnez une police d'assurance

P0001 90

|                                  |     |              |
|----------------------------------|-----|--------------|
| <b>Payment Amount</b>            | 45, | 0            |
| Crédit disponible                |     | 0,00         |
| Crédit utilisé                   |     | 0,00         |
| <hr/>                            |     |              |
| <b>Total</b>                     |     | <b>60,00</b> |
| Taux de remise de l'assurance    |     | 25%          |
| Montant de la remise d'assurance |     | 15,00        |
| Montant rendu                    |     | 0,00         |
| <hr/>                            |     |              |
| <b>Part du client</b>            |     | <b>45,00</b> |

Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le "stylo") ou **Ajouter** (le "plus") pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:

**Police d'assurance**

No. de police personnelle  
**Est requis**  
P0001

No de police familiale  
**Est requis**  
90

Taux de couverture  
25

Assureur  
**ALLIANCE**

Active  
Oui Non

Type de police  
Personnelle Collective

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué "est requis".

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:

Inpatient

Maternité

Commentaire: \_\_\_\_\_

Précédente: [Indicateurs](#) Suivante: [La caisse enregistrreuse](#)

From:  
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:  
[https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user\\_guide:dispensing](https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing)

Last update: **2020/03/16 21:02**

