

Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#)

Patients

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence pr J.



Ajouter un nouveau patient


- Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton **Nouveau patient**.

Patient Détail

Prénom
Est requis

Nom
Est requis

Date de naissance
Est requis

07/02/2020 

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler **Save**

- Une nouvelle fenêtre sera affiché.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

Patient Détail

Prénom
Est requis
Alain

Nom
Est requis
Dumont

Date de naissance
Est requis
19/03/1948 

Courriel

Téléphone




Adresse 1

Adresse 2





































Annuler Save

Modifier les informations d'un patient

Pour modifier les informations d'un patient, appuyez sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!

Dispensaire  SYNC Activé  

Patients Prescripteurs 🔍 d, a -d 1948 X Nouvelle Patient

| CODE | PRÉNOM | NOM | DdN | HISTORIQUE | MODIFIER | DISPENSER |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| zam1 | Alain | Dumont | 19 mars 1948 |  |  |  |
| 194/19 | ARJANI | DORA | 30 dec. 1948 |  |  |  |
| 194/19 | ARJANI | DORA | 30 dec. 1948 |  |  |  |
| 194/19 | ARJANI | DOROGA | 7 janv. 1949 |  |  |  |
| 194/19-1948 | ARHO ELISE | DJAA | 1 dec. 1948 |  |  |  |
| 194/19-1949 | ALARENE | DINGLO | 11 janv. 1949 |  |  |  |
| 194/19-1948 | ARHO | DJARA | 15 dec. 1948 |  |  |  |
| 194/19 | ARNE MARIE | DR BELLA | 8 nov. 1975 |  |  |  |
| 204/19 | AROUNA | DARITE | 8 janv. 1949 |  |  |  |
| 204/19 | AROUNA | DARITE | 15 janv. 1949 |  |  |  |
| 204/19 | AROUNA | DARITE | 15 janv. 1949 |  |  |  |
| 194/19-1948 | ARONAN MARIE LOUISE | DARTE | 1 janv. 1948 |  |  |  |

Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.

| Patient Historique - Dumont, Alain | | | | X |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|
| CODE DE L'ARTICLE | NOM DE L'ARTICLE | QUANTITÉ | PRESCRIPTEUR | |
| AR33197 | ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP | 1 | Didier Drogba | |

Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule "Prescripteurs" en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

Prescripteur Détail

Prénom
Est requis

Ne doit pas être vide

Nom
Est requis

Ne doit pas être vide

Code d'enregistrement
Est requis

Doit être entre 0 et 50 caractères

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.


Dispensaire mSupply SYNC Activé

Patients Prescripteurs Nouvelle Prescripteur

| CODE | PRÉNOM | NOM | MODIFIER |
|------|--------|--------|----------|
| 123 | Didier | Drogba | |

Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.



La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
 - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
 - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
 - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

Ordonnance 993

mSupply SYNC Actifé

1 Sélectionnez le prescripteur — 2 Sélectionnez des articles — 3 Finaliser

Patient **Alain Dumont** Prescripteur **Didier Drogba**

Rechercher par nom de l'article

| CODE | NOM | QUANTITÉ |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| AR33197 | ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP | 41 |
| AR33195 | ABACAVIR 300 MG CP | 11 |
| AM18032-0 | ACIDE FOLIQUE 5 MG CP | 1 |
| AM12040 | ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO | 1 |
| AM03065-0 | ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ | 8 |
| AR47015 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G | 16 |
| AR47016 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G | 30 |
| AM02080-0 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 4 |
| AM02080 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 96 |
| AY02020 | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP | 20 |

Cliquer un article pour l'ajouter

Annuler Confirmer

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

Ordonnance 993

1 Sélectionnez le prescripteur — 2 Sélectionnez des articles — 3 Finaliser

Patient Alain Dumont Prescripteur Didier Drogba

Rechercher par nom de l'article

| CODE | NOM | QUANTITÉ |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| AR33197 | ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP | 41 |
| AR33195 | ABACAVIR 300 MG CP | 11 |
| AM18032-0 | ACIDE FOLIQUE 5 MG CP | 1 |
| AM12040 | ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO | 1 |
| AM03065-0 | ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ | 8 |
| AR47015 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G | 16 |
| AR47016 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G | 30 |
| AM02080-0 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 4 |
| AM02080 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 96 |
| AY02020 | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP | 20 |

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP 1

AR33197 Prix unitaire 10

Instructions d'utilisation

Annuler Confirmer

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton **X**.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.

Ordonnance 993 | mSupply | SYNC Activé

1 Sélectionnez le prescripteur — 2 Sélectionnez des articles — 3 Finaliser

Patient: **Alain Dumont** | Prescripteur: **Didier Drogba**

Rechercher par nom de l'article

| CODE | NOM | QUANTITÉ |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| AR33197 | ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP | 41 |
| AR33195 | ABACAVIR 300 MG CP | 11 |
| AM18032-0 | ACIDE FOLIQUE 5 MG CP | 1 |
| AM12040 | ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO | 1 |
| AM03065-0 | ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ | 8 |
| AR47015 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G | 16 |
| AR47016 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G | 30 |
| AM02080-0 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 4 |
| AM02080 | ALBENDAZOLE 400 MG CP | 96 |
| AY02020 | AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLG/6 CP | 20 |

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP — 1 +

AR33197 Prix unitaire 10

Instructions d'utilisation

Annuler Confirmer

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter toute autre information tel qu'un commentaire.

Facture undefined | mSupply | SYNC ACTIVE

1 Sélectionnez le prescripteur — 2 Sélectionnez des articles — 3 Finalisez

Patient: **Arthur Dent** | Prescripteur: **FORD PREFECT**

Sélectionner un type de patient

Sélectionner une catégorie de prescri...

Commentaire:

Détail des articles

AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG 1

Nom du lot: DB8024
Code: AM01043
Posologie:
prix: 1.000,00

Païement

Sélectionnez une police d'assurance

Sélectionnez un type de paiement

Montant reçu: 1000,00

Credit disponible: 0,00
Credit utilisé: 0,00


Total: 1.000,00

Taux de remise de l'assurance: 0%
Montant de la remise d'assurance: 0,00
Montant à rendre: 0,00

Part du client: 1.000,00

Annuler Confirmer

Appuyez le bouton **Confirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.




C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

Paiements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont [ici](#) Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à "true" sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :




La liste déroulante de la section “Paiement” vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).




- Le **Montant du paiement** est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous **Montant du Paiement**
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous **crédit Utilisé**
- La monnaie requise est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:




Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:




Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponible dans le dépôt mobile .

La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange "plus" à droite):



Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:



Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le “stylo”) ou **Ajouter** (le “plus”) pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate
25

Policy provider
ALLIANCE

Is active
yes no

Policy type
Personal Business

Cancel Save

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué "est requis".

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:

Maternity

Comment: _____

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=1581360673

Last update: **2020/02/10 18:51**

