

Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#).

Patients

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence par J.

Ajouter un nouveau patient

- Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton **Nouveau patient**.

Patient Détail

Prénom
Est requis

Nom
Est requis

Date de naissance
Est requis

07/02/2020 

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

AnnulerSave

- Une nouvelle fenêtre sera affiché.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

Patient Détail

Prénom
Est requis

Alain

Nom
Est requis

Dumont

Date de naissance
Est requis

19/03/1948 

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler **Save**

Modifier les informations d'un patient

Pour modifier les informations d'un patient, appuyer sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!

The screenshot shows a mobile application interface for managing patients. At the top, there is a header with the text "Dispensaire" on the left, the mSupply logo in the center, and connectivity status on the right. Below the header is a search bar with the placeholder text "d, a -d 1948". To the left of the search bar are two tabs: "Patients" (selected) and "Prescripteurs". To the right are buttons for "Nouveau Patient" (New Patient) and a red "X". The main area is a table with the following columns: CODE, PRÉNOM, NOM, DdN (Date of Birth), HISTORIQUE, MODIFIER (Edit), and DISPENSER. The table contains 13 rows of patient data.

CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
zam1	Alain	Dumont	19 mars 1948			
086/19	ABDANE	DIOROSA	30 déc. 1948			
086/19	ABDANE	DIOROSA	30 déc. 1948			
086/19	ABDANE	DIOROSA	7 juin 1948			
086/19	ABDOU ELHADJ	DIARRA	1 déc. 1949			
086/19	ALAHMED	DIARDO	13 juillet 1963			
086/19	AMOUN	DIARRA	15 déc. 1968			
086/19	ABDINE MARIE	DIARRA MELLA	8 nov. 1979			
086/19	ABDOURAH	DIARTE	8 juillet 1980			
086/19	ABDOURAH	DIARTE	15 juillet 1980			
086/19	ABDOURAH	DIARTE	15 juillet 1980			
TAU/CAOUSSO...	ABDRAH MARIE LOUISE	DIARTE	1 juillet 1980			

Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.

Patient Historique - Dumont, Alain				X
CODE DE L'ARTICLE	NOM DE L'ARTICLE	QUANTITÉ	PRESCRIPTEUR	
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	Didier Drogba	

Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule “Prescripteurs” en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

Prescripteur Détail

Prénom
Est requis

Ne doit pas être vide

Nom
Est requis

Ne doit pas être vide

Code d'enregistrement
Est requis

Doit être entre 0 et 50 caractères

Courriel

Téléphone

Adresse 1

Adresse 2

Annuler Sauvegarder

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.

Patients		Prescripteurs	d, d	X	Nouvelle Prescripteur
CODE	PRÉNOM	NOM	MODIFIER		
123	Didier	Drogba			

Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.

CODE	PRÉNOM	NOM	DdN	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
zami	Alain	Dumont	19 mars 1948			

La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
 - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
 - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
 - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription entry. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, and connectivity status indicators (SYNC Activé, cloud, signal, battery). Below the navigation bar, three steps are displayed: 1) Sélectionnez le prescripteur (Step 1), 2) Sélectionnez des articles (Step 2), and 3) Finaliser (Step 3). Step 1 is completed, Step 2 is active, and Step 3 is pending. The patient is listed as "Alain Dumont" and the prescriber is "Didier Drogba". A search bar is available to "Rechercher par nom de l'article". A table lists various medical articles with their codes, names, and quantities. A modal dialog box is open, prompting the user to "Cliquer un article pour l'ajouter" (Click an article to add it). At the bottom right of the screen are two buttons: "Annuler" (Cancel) and "Confirmer" (Confirm).

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

The screenshot shows the mSupply app interface for prescription entry. At the top, it displays the date and time (2026/01/30 03:14), the page number (9/16), and the section title "Dispensation". The top navigation bar includes a back arrow, the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, and a "SYNC Activé" status indicator with a cloud icon.

The main workflow is divided into three steps: 1) Sélectionnez le prescripteur (Select Prescriber), 2) Sélectionnez des articles (Select Articles), and 3) Finaliser (Finalize). Step 1 is completed, showing the patient "Alain Dumont" and the prescriber "Didier Drogba". Step 2 is currently active, showing a list of available medical articles:

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

Step 2 also includes a search bar labeled "Rechercher par nom de l'article" and two edit icons (pencil and delete). A detailed view of the selected article "ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP" is shown in a modal window, indicating a quantity of 1. The modal includes a minus button (-), a plus button (+), and an "Instructions d'utilisation" (Instructions for use) text area. At the bottom of the modal are "Annuler" (Cancel) and "Confirmer" (Confirm) buttons.

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton X.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.


The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription entry. At the top, there is a header with the text "Ordonnance 993", the mSupply logo, and a "SYNC Activé" status indicator. Below the header, three circular steps are displayed: "1 Sélectionnez le prescripteur", "2 Sélectionnez des articles", and "3 Finaliser". The "Patient" section shows "Alain Dumont" and a search bar. The "Prescripteur" section shows "Didier Drogba". A large table lists prescription items with columns for CODE, NOM, and QUANTITÉ. An inset window shows a detailed view of a selected item: ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP, quantity 1, price unitaire 10. It includes a minus button, a plus button, and an "Instructions d'utilisation" section. At the bottom right are "Annuler" and "Confirmer" buttons.

CODE	NOM	QUANTITÉ
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter tout autre information tel qu'un commentaire.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for finalizing a prescription. At the top, there is a header with the text "Facture undefined", the mSupply logo, and a "SYNC ACTIVÉ" status indicator. Below the header, three circular steps are displayed: "1 Sélectionnez le prescripteur", "2 Sélectionnez des articles", and "3 Finalisez". The "Patient" section shows "Arthur Dent" and a search bar. The "Prescripteur" section shows "FORD PREFECT". On the left, a sidebar allows selecting a patient type, prescription category, and comment. A "Détail des articles" section shows a single item: AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG, quantity 1. On the right, a "Paiement" section shows payment details: "Montant reçu" (1000,00), "Crédit disponible" (0,00), "Crédit utilisé" (0,00), "Total" (1.000,00), "Taux de remise de l'assurance" (0%), "Montant de la remise d'assurance" (0,00), and "Montant à rendre" (0,00). At the bottom right are "Annuler" and "Confirmer" buttons.

Appuyez le bouton **Confirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.



Patient: Arthur Dent

Sélectionnez un type de patient

Sélectionnez une catégorie de prescr.

Commentaire:

Détail des articles

AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE	1G/200MG	1
Nom du lot	DB8024	
Code	AM01043	
Poseologie		
prix	1.000,00	

Paiement

Selectionnez une police d'assurance

Selectionnez un type de paiement

Montant reçu

Crédit disponible: 0,00
Crédit utilisé: 0,00

Total

Taux de remise de l'assurance	0%
Montant de la remise d'assurance	0,00
Montant à rendre	0,00

Part du client

1.000,00

Annuler Confirmer


C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

Paiements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont [ici](#) Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à "true" sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :



La liste déroulante de la section “Paiement” vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).



- Le **Montant du paiement** est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous **Montant du Paiement**
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous **crédit Utilisé**
- La monnaie requise est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:

The screenshot shows a mobile application interface for mSupply. At the top, there is a navigation bar with the text "Prescription 924". Below this, a progress bar indicates three steps: "1 Select the prescriber", "2 Select items", and "3 Finalise". The "Finalise" step is currently active, showing a "Payment" screen.

Prescription Details:

- Patient: Joshua Griffin
- Comment: (empty)

Item Details:


- ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG/G
- Code: A83397
- Directions: (empty)

Payment Screen:

- Select an insurance policy: (empty)
- Espèce: (empty)
- Payment Amount:
 - Available credit: 0.00
 - Credit used: 3.00
 - Not enough credit**
- Subtotal: 30.00
- Insurance discount rate: 00%
- Insurance discount amount: 24.00
- Change required: 0.00
- Total: 6.00

At the bottom right, there are "Cancel" and "Complete" buttons.

Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:



Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponible dans le dépôt mobile .

La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange "plus" à droite):

Payment

Select an insurance policy

Spécie

Payment Amount

Available credit: 0.00
Credit used: 0.00

Subtotal	30.00
Insurance discount rate	0%
Insurance discount amount	0.00
Change required	0.00

Total 30.00

Cancel Complete

Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:

Payment

Select an insurance policy

123123 456

Payment Amount

22.50

Cancel Complete

Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le "stylo") ou **Ajouter** (le "plus") pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate

25

Policy provider

ALLIANCE

Is active

yes no

Policy type

Personal Business

Cancel **Save**

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué “est requis”.

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:



Précédente: [Indicateurs](#) Suivante: [La caisse enregistreuse](#)

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=1583386236

Last update: **2020/03/05 05:30**

