Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment ici.

Patients

Si vous appuyez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence pr J.

< Dispensaire		2 mSupply		SYNC ACTIVÉ	● = ୬
Patients Prescripteurs	Q Chercher par Nom, Prénom			Pat	ient nouvelle
CODE 🌻 PRÉNOM	* NOM	DdN	\$ HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
			3	ø	>
			Э	ø	>
100			3		>
10 C			5		>
100 C			5		>
			ъ	1	>
			3	ø	>

Ajouter un nouveau patient

• Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton Nouveau patient.

Last update: 2020/03/05 fr:mobile:user_guide:dispensing https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=158	3386540
---	---------

Détail du patient	
Prénom Est requis	
Nom Est requis	
Date de naissance Est requis 05/03/2020	
Courriel	 _
Téléphone	
Addresse 1	
Addresse 2	
	Sauvegarder

- Une nouvelle fenêtre sera affiché.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton **Sauvegarder** sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, appuyez sur le bouton **SAUVEGARDER**.

 Détail du patient	
Alain	 _
Nom Est requis	
Dumont	 _
Date de naissance Est requis	
15/03/1948	
Courriel	
Téléphone	 _
Addresse 1	
Addresse 2	
Pays	
	Sauvegarder

Pour modifier les informations d'un patient, appuyer sur le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!

3/15

< Dispensaire	ž	mSupply		SYNC ACTI	re 📥 💳 🔊
Patients Prescripteurs	Q d,a -d 1948			X No	uveau patient
CODE 🗘 PRÉNOM	* NOM	¢ DdN \$	HISTORIQUE	MODIFIER	DISPENSER
05019CSR00 121 Arthur	Dent	17 mars 1948	3	1	>
100 C			Э	1	>
			3		>
			3	1	>
and the second s		1000	3	1	>
			3	1	>
Sec. 1			Э	1	>
And a second second			3	1	>
			3	1	>

Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en appuyant sur le bouton **historique**.

Patient Historique - Dumont, Alain 🗙							
NOM DE L'ARTICLE	quantité 韋	PRESCRIPTEUR					
ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	Didier Drogba					
	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	NOM DE LARTICLE					

Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Appuyez simplement sur le bouton à bascule "Prescripteurs" en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, appuyer sur le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

 Prescripteur Détail	
Prénom Est requis	
Ne doit pas être vide	_
Nom Est requis	
Ne doit pas être vide Code d'enregistrement Est requis	_
Doit être entre 0 et 50 caractères	_
	 _
1elephone	_
Addresse 1	_
Addresse 2	
	Sauvegarder

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.

202	5/08/12 15	:01				5/15			Dispensation
<	Disper	nsair	e		💃 m Si	upply	SYN	IC Activé	● <i>≒ </i>
	Patie	ents	Prescripteurs) d, d			×	Nouve	lle Prescripteur
	CODE	¢	PRÉNOM		•	NOM		¢	MODIFIER
	123		Didier			Drogba			

Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Appuyez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.

Nouvel MODIFIER	le Patient DISPENSER
MODIFIER	DISPENSER
1	
	>

La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

- 1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en appuyant sur l'icône de SÉLECTION
 - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes d'HISTORIQUE et de MODIFICATION à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
 - $\circ\,$ Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
 - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône de MODIFICATION à côté de son nom
- 2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne correspondante à gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

2025/08/12 15:01			7/15	Dispensatior		
< Ordon	nance 993		* mSupply	SYNC Activé 🌰 🛱 🔊		
1 Sél	ectionnez le prescriptet	ur — (2 Sélectionnez des articles	— 3 Finaliser		
Alain Dur	mont ercher par nom de l'article	90	0	Prescripteur Didier Drogba		
CODE	NOM	QUANTITÉ	Cliquer un article pour l'ajouter			
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41				
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11				
AM18032- 0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1				
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1				
AM03065- 0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8				
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16				
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30				
AM02080- 0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4				
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96				
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20	Annuler	Confirmer		

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (appuyez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

Ordon	nance 993		mSupply SYNC Active
1 Sélo	ectionnez le prescripteu	ar — 🦉	Sélectionnez des articles — 3 Finaliser
Alain Dur	nont ercher par nom de l'article	30	Didier Drogba
CODE	NOM	QUANTITÉ	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP - 1 +
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41	AR33197 Prix unitaire 10
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11	Instructions d'utilisation
AM18032- 0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1	
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1	
AM03065- 0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8	
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16	
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30	
AM02080- 0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4	
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96	
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20	Annuler Confirmer
	11105110111110110001011110001001000		

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton X.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton **Suivant** deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez qu'appuyer sur **Annuler**, ou quitter cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.

2025/08/12	15:01		9/15	Dispensation
< Ordo	nnance 993		mSupply	SYNC Activé 🌰 🛱 🔊
1 Sé	electionnez le prescriptet	ar —	2 Sélectionnez des articles	- 3 Finaliser
Patient Alain Du Q Rec	umont Thercher par nom de l'article	30		Prescripteur Didier Drogba
CODE	NOM	QUANTITÉ	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1 O
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	41	AR33197 Prix unitaire 10	-
AR33195	ABACAVIR 300 MG CP	11	Instructions d'utilisation	
AM18032- 0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1		
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	1		
AM03065- 0	- ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8		
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16		
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30		
AM02080- 0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4		
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96		
AY02020	AMODIAGUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20	Annuler	Confirmer

3. Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter tout autre information tel qu'un commentaire.

Facture undefined		Supply		SYNC ACTIVÉ	<i>⊨</i>
1 Sélectionnez le prescripteur	(2	Sélectionne	ez des articles	3 Fin	nalisez
Patient Arthur Dent	30	0		FORD PR	cripteur EFECT
Sélectionner un type de patient	-	Pai	iement		
Sélectionner une catégorie de prescri.	÷	Sél	lectionnez une police d'assurance	. O	
Commentaire:		Sél	lectionnez un type de paiement	•	
		Mo	ontant reçu	1000, 0	
AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQUE 1G/200MG	1	Créd	dit disponible dit utîlisé	0,00	
Nom du lot I Code Posologie prix S	DB8024 AM01043 L000,00	Tota Taux Mon	tal x de remise de l'assurance ntant de la remise d'assurance ntant à rendre	1.000,00 0% 0.00 0,00	
		Par	rt du client	1.000,00	
		_			
			l	Annuler Confirm	ver

Appuyez le bouton **Comfirmer** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.

Last update: 2020/03/05 fr:mobile:user_guide:dispensing https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=1583386540

≮ Fa	cture undefined		Supply 🛔		SYNC ACTIVÉ 🌰 🛱 🗟
1	Sélectionnez le prescripteu	r (2 Sélecti	onnez des articles	3 Finalisez
Patient Arthu	r Dent	30	0		FORD PREFECT
	Sélectionner un type de patient	Ŧ		Paiement	
	Sélectionner une catégorie de prescri			Sélectionnez une police d'assurance	. •
	Commentaire:			Sélectionnez un type de paiement	Ŧ
				Montant reçu	1000, 0
	Détail des articles			Crédit disponible	0,00
	AMOXICILLINE + AC CLAVULANIQU 1G/200MG	E 1		Credit utilise	0,00
	Nom du lot	DB8024		T	4 000 00
	Code	AM01043		Taux de remise de l'assurance	1.000,00
	Posologie			Montant de la remise d'assurance Montant à rendre	0,00
	prix	1.000,00			
				Part du client	1.000,00
					Annuler Confirmer

C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

Paiements

Le module de paiements doit être configuré sur le serveur, S'il est désactivé, vous ne verrez pas ce qui suit. Les instructions de configuration sont ici Les 2 paramètres de configuration qui doivent être défini à "true" sont:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Une fois activé, lorsque vous êtes à la page du sommaire où vous pouvez vérifier le détail de l'ordonnance, un sommaire du paiement sera disponible dans lequel le prix de chaque article sera affiché :

2025/08/12 15:01		11/15	C	Dispensation
< Prescription 924	Su mSu	pply	SYNC ENABLED	ש ≓ ש
Select the prescriber ———	(2) Se	lect items	3 I	inalise
Patient Joshua Griffin	D	2	Jasmine M	cKewen
Comment:		Payment		_
Item Details		Espèce	Ŧ	
ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	3	Payment Amoun	t ³⁰ .	D
Code AR33197 Directions		Available credit Credit used	0.0	00
		Subtotal Change required	30.0 0.0	00
		Total	30.0	D
			Cancel Com	plete

La liste déroulante de la section "Paiement" vous permettra de choisir le type de paiement. (Les types sont configurés sur le serveur).

Paym	ent	
	Espèce	-
F	Chèque	0
A:	Carte visa	0.00
S1 C	Paiement mobile	30.00

- Le Montant du paiement est le montant à payer par le patient
- S'ils ont du crédit disponible, il sera répertorié sous Montant du Paiement
- Il ne peut y avoir de **Montant du paiement** plus petit que le **Total**, que si le patient a suffisamment de crédit disponible pour couvrir la différence.
- Le montant de crédit utilisé est affiché sous crédit Utilisé
- La monnaie requise est le montant à retourner au patient
- Quand le module de paiement est activé, il est seulement possible de finaliser une ordonnance, lorsque le montant du paiement est une valeur valide

Voici un exemple où le patient n'a pas suffisamment de crédit:

Last update: 2020/03/05 fr:mobile:user_guide:dispensing https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=15833	86540
---	-------

<	Prescription 924		Supply		SYNC ENA	RLED 📥 🛱	* Y
1	Select the prescribe	n —— (2	Select	items ———		3 Final	lise
Josh	ua Griffin	30	0		Jasr	nine McKev	ven.
	Comment:			Payment			
	Item Details			Select an insurance polic	7 *	00	
	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP Code	3 A833:97		Expèce		-	
	Directions			Payment Amou	nt	s. o	
				Available credit Credit used Not enough credit		0.00	
				Subtotal Insurance discount rate Insurance discount amount Change required		30.00 00% 24.00 0.00	
				Total		6.00	
					Cancel	Complete	

Et voici un exemple où le paiement en espèce est plus grand que le montant à payer, et que vous devez leur rendre la monnaie:

2025/08/12 15:01		13/15	Dispensation
Prescription 924	Supply		SUNC ESMBLED 🛛 🖶 🚍 🔊
Select the prescriber	— 2 Select	items —	—— 3 Finalise
Joshua Griffin	90 0		Jasmine McKewen
Comment:		Payment	
Item Details		Select an insurance policy	, 00
ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 NG CP Dode AR33197	2	Espèce	-
Directions		Payment Amount	50_ 0
		Available credit Credit used	0.00 0.00
		Subtotal Insurance discount rate Insurance discount amount Change required	30.00 80% 24.00 4.00
		Total	6.00
		6	ancel Complete

Assurance

Si le serveur a des fournisseurs d'assurance activés, ils seront aussi disponible dans le dépôt mobile .

La liste déroulante d'assurance sera alors disponible ainsi que le bouton **ajouter** (Le bouton orange "plus" à droite):

Last update: 2020/03/05 fr:mobile:user_guide:dispensing https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=1583380	36540
---	-------

< Prescription 924	Supply	SYNC ENABLED 🛛 🖨 🛱 🔊
Select the prescriber (2) Select items	—— 🗿 Finalise
Joshua Griffin 🥹 🖉		Jasmine McKewen
Comment:	Payment	
Item Details	Select an insurance policy	. O
ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP 3 Code AR33297	Espèce	
Directions	Payment Amount	0
	Anafable credit Credit used	0.00
	Subtotal Insurance discount rate Insurance discount amount Change required	30.00 010 0.00 0.00
	Total	30.00
	G	ncel Complete

Lors de la saisie des informations du paiement, si le patient possède une police d'assurance, vous pouvez la sélectionner à partir de la liste déroulante:

↓ ⊘ ⊕
22 50

Vous pouvez utiliser les boutons **Modifier** (le "stylo") ou **Ajouter** (le "plus") pour ajouter ou modifier les polices d'assurance.

Si vous appuyez sur le bouton **Ajouter** vous pouvez ajouter une police d'assurance:

Insuran	ce Policy
Personal policy number is required	
Family policy number is required	
Discount nate	25
Policy provider	
ALLIANCE	Ψ
Is active	
yes	no
Policy type	
Personal	Business
	Cancel Save

Le bouton **Sauvegarder** est seulement actif une fois que vous avez saisi une valeur valide dans chaque champ marqué "est requis".

Si vous avez défini des catégories de transaction sur le serveur, vous serez en mesure d'en choisir une en haut à gauche de la fenêtre:

Maternity	-	
Comment:		

Précédente: Indicateurs Suivante: La caisse enregistreuse

