




# Guide de l'utilisateur - mSupply Mobile

## Inventaires (Programme)

Vous souhaitez effectuer un inventaire pour tous les articles d'un [programme](#).

vous avez besoin de créer un **inventaire par programme** qui remplira automatiquement votre inventaire avec les articles du programme.

### Cliquez sur Inventaires



Lorsque votre dépôt a accès à au moins un programme, lors de la création d'un inventaire vous serez invité à choisir entre un **Inventaire par programme** ou un **Inventaire général**.


(Pour créer un inventaire régulier, cliquez sur le bouton **Inventaire général** et continuez normalement.)

Créons un inventaire par programme...

### Cliquez sur Inventaire par programme

Sélectionnez le **Programme** dans la liste déroulante et donnez à l'inventaire un nom qui fait du sens.

Cliquez **OK**.



## Cela fera apparaître l'éditeur d'inventaire

L'inventaire est pré-rempli avec les articles du programme.



**Vous ne pouvez pas ajouter d'articles supplémentaires à un inventaire par programme.**

L'éditeur d'inventaire liste chaque article, sa **quantité théorique** et sa **quantité réelle** (découlant du décompte physique).

La **quantité théorique** est ce que le système PENSE que vous avez. Si c'est exact (lorsque comparé avec le décompte physique), vous n'avez besoin de rien faire!

La **quantité réelle** est ce que vous avez réellement compté. Vous pouvez la changer en cliquant dans cette colonne et y saisir la bonne quantité.

ITEM CODE	ITEM NAME	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	BATCHES
030063	Acetylsalicylic Acid 100mg tabs	0	Not Counted	0	<span style="color:red;">A</span>
12763	Glipizide 5 mg tablets	0	Not Counted	0	<span style="color:red;">A</span>

## Pour chaque article, comparez votre décompte physique avec la quantité théorique

Mettez à jour les quantités incorrectes d'un article en cliquant dans la colonne quantité réelle.

Si vous modifiez la quantité de stock que vous avez dans la colonne quantité réelle, cette variation sera affiché dans la colonne **Différence**.

Cela peut prendre un certain temps, mais n'oubliez pas - si la **quantité théorique** est bonne, vous n'avez rien à faire!

## Si vous y êtes invité, entrez une raison pour les ajustements d'inventaire

Si votre écran d'inventaire affiche une colonne **Raison**, vous devez saisir une raison pour tout ajustement positif ou négatif de l'inventaire.



**Options** doit être activé pour les **Ajustments de ligne d'inventaire** sur le serveur et synchronisé vers mSupply Mobile pour que cette fonctionnalité soit disponible.

Si la **quantité réelle** saisie est différente de la **quantité théorique**, vous serez invité à sélectionner une **raison** à partir d'une liste standard pour justifier la **différence**. Vous ne serez pas en mesure de continuer tant qu'une raison n'aura pas été sélectionnée.



Stocktake		mSupply	FINALIZE			
Stocktake Name: <u>February 3rd - 2019</u>		Comment: <u> </u>				
ITEM CODE	ITEM NAME	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	Difference	Reason	BATCHES
030063	Acetylsalicylic Acid 100mg tabs	100	50	-50	Expired	
050457	Amoxicillin Dry Powder for Suspension 125mg/5ml B...	10	Not Counted	0	Not applicable	
32763	Glipizide 5 mg tablets	200	Not Counted	0	Not applicable	
068882	Ibuprofen 200mg tablets	300	220	-80	Expired	
037020	Paracetamol 500mg tabs	1000	980	-20	Expired	

Pour changer une raison, cliquez à nouveau sur la cellule.

## Modifier les informations spécifiques au lot

Vous pouvez ajuster les informations spécifiques au lot ou ajoutez de nouveaux lots en cliquant l'icône **Lots** de l'article.

The screenshot shows a stocktake report for "February 3rd - 2019". The table includes columns for Item Code, Item Name, Snapshot Quantity, Actual Quantity, Difference, Reason, and Batches. Several rows show discrepancies, notably Ibuprofen and Paracetamol.

ITEM CODE	ITEM NAME	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	REASON	BATCHES
030063	Acetylsalicylic Acid 100mg tabs	100	50	-50	Expired	
050457	Amoxicillin Dry Powder for Suspension 125mg/5ml B...	10	Not Counted	0	Not applicable	
12763	Glipizide 5 mg tablets	200	Not Counted	0	Not applicable	
088882	Ibuprofen 200mg tablets	300	220	-80	Expired	
037020	Paracetamol 500mg tabs	1000	980	-20	Expired	

Dans cet exemple, il y a seulement un lot de paracétamol.

The screenshot shows a modal dialog for a single batch of Paracetamol 500mg tabs. It lists the batch name, expiry date, snapshot quantity, actual quantity, and difference. The "BATCH NAME" field is highlighted with a red box.

BATCH NAME	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE
supplierinvoice..2	mm/yy	1000	980	-20

S'il y a plusieurs lots:

- **Les ajustements d'inventaire seront automatiquement effectués sur le lot arrivé en premier (i.e. premier arrivé - premier sorti).**
  - Dans cet exemple, il y a trois lots d'ibuprofène. La **quantité théorique** était 300 et la **quantité réelle** était 220. La **Déférence** de 80 a été prise automatiquement du lot arrivé en premier. Cependant, cela peut être changé manuellement dans cet écran.

The screenshot shows a mobile application interface for a stocktake. At the top, there's a header with a back arrow, the word "Stocktake", the mSupply logo, and a "FINALISE" button with a checkmark icon. Below the header is a table titled "By batch Ibuprofen 200mg tablets". The table has columns: BATCH NAME, EXPIRY, SNAPSHOT QUANTITY, ACTUAL QUANTITY, DIFFERENCE, and REASON. There are three rows in the table:

BATCH NAME	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	REASON
supplierinvoice_3	07/2012	100	20	-80	<input checked="" type="checkbox"/> Broken
supplierinvoice_3	07/2012	100	Not Counted	0	
supplierinvoice_3	07/2012	100	Not Counted	0	

At the bottom right of the screen is an "OK" button.

- **La raison sélectionnée lors d'un ajustement d'inventaire sera automatiquement appliquée à tous les lots.**

- Cependant, des raisons distinctes pour différents lots peuvent être ajoutées manuellement dans cet écran. Dans cet exemple, nous avons mis à jour l'ajustement d'inventaire de 80 pour les séparer entre les lots d'ibuprofène, avec des raisons distinctes pour chaque lot.

This screenshot shows the same stocktake interface after changes have been made. The table now reflects three distinct reasons for the adjustment: "Expired" for the first batch and "Wastage" for the second and third batches.

BATCH NAME	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	REASON
supplierinvoice_3	07/2012	100	60	-40	<input checked="" type="checkbox"/> Expired
supplierinvoice_3	07/2012	100	80	-20	<input checked="" type="checkbox"/> Expired
supplierinvoice_3	07/2012	100	80	-20	<input checked="" type="checkbox"/> Wastage

Lorsque vous avez terminé de faire des modifications dans l'écran **Lots**, cliquez **OK**.

Remarque: L'écran principal d'inventaire ne montrera que la raison la plus courante parmi les lots pour l'ajustement d'inventaire d'un article.

## Lorsque vous avez terminé...

Cliquez **Finaliser**.



Cela mettra à jour tous vos niveaux de stock pour correspondre aux quantités que vous avez saisies dans la colonne **Quantité réelle** .

Comme toujours avec mSupply Mobile, vous n'avez pas besoin d'être connecté à l'internet pour effectuer ces opérations - l'information sera synchronisé en arrière-plan lorsque l'internet deviendra disponible.

Précédente: [Inventaires \(Généraux\)](#) | | Suivante: [Tableau de bord pour mobile](#)

From:  
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:  
[https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user\\_guide:stocktakes\\_program?rev=1583364546](https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:stocktakes_program?rev=1583364546)

Last update: **2020/03/04 23:29**

