

## 2. Criação do registro para SYNC

O primeiro passo é criar um registro para SYNC que será vinculado ao novo local mSupply Mobile.




Em 24/10/2019 o processo ainda é manual, o que será resolvido em uma nova versão. Por enquanto cada local precisa ter um registro para SYNC criado manualmente, um por um.

1. Na aba Admin > Preferencias (*Preferences*)



2. Na aba Sincronização no lado esquerdo clique no botão para desbloquear e insira a senha



3. Adicione um novo registro para SYNC

4. Insira o **Sync ID**, **Nome do local** e **Senha**. Note que não deve inserir um **URL** ou **Hardware ID**.

Add/edit synchronize parameters

Sync ID: 40102

User name: GORDONS UC

Password: [masked]

URL: [empty]

Hardware ID: [empty]

Buttons: Cancel, OK

5. Clique em **OK**



- Guarde a senha em um local seguro! Se você perde-la não poderá realizar a sincronização inicial dos dados novamente!
- Sussol deverá guardar a senha seguramente se nós fizemos a instalação deste local.

Anterior: [1](#) | | Próximo: [3](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

[https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server\\_side:2?rev=1583462538](https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:2?rev=1583462538)

Last update: **2020/03/06 02:42**

