O primeiro passo é criar um registro para SYNC que será vinculado ao novo local mSupply Mobile.

Em 24/10/2019 o processo ainda é manual, o que será resolvido em uma nova verão. Por enquanto cada local precisa ter um registro para SYNC criado manualmente, um por um.

1. Na aba Admin > Preferencias (*Preferences*)



2. Na aba Sincronização (*Sinchronise*) clique no botão para desbloquear (*Click to un-lock*) e insira a senha

2

1/3

General Misc Purchase order defaults Purchase order 2	Click to un-lock		
Invoices 2 Item	Sync ID 1	Sync time interval 5	
Price Quotes	Sync with		
Reports	Sync ID	User name	
Names	7	General	1
Tender	6	Hogwarts Dispensary	and the second se
Reminders	2	Gryffinder	-
Patient Medication	3	Hufflerviff	1.1.000.00
Drug Interactions		Shtharin	
Drug registration		anytherin	
Printing	3	Mobile Store 1	
OK and print			
Logo			
Dispensary mode			
HIS	5		
Log	Clear database		
Backup			
Backup 2			
Email			
Server			
Synchronise			
Customization			Cancel OK

- 3. Adicione um novo registro para SYNC
- 4. Insira o Sync ID, Nome do local (*Sync name*) e Senha do local (*Password*). Note que você não deve inserir um URL ou Hardware ID.

the Add/edit synchronize paramet — □ >				
arameters				
40102				
GORDONS UC				
performance.				
Cancel		01	K .	
	arameters 40102 GORDONS UC	arameters 40102 GORDONS UC	Arameters 40102 GORDONS UC Cancel	

5. Clique em **OK**



- Guarde a senha em um local seguro! Se você perde-la não poderá realizar a sincronização inicial dos dados novamente!
- Sussol deverá guardar a senha seguramente se nós fizemos a instalação deste local.

Anterior: 1 | | Próximo: 3

From:

https://wiki.msupply.foundation/ - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:2?rev=1583462696

Last update: 2020/03/06 02:44



2