




Esta página ainda não está totalmente traduzida. Por favor, ajude a concluir a tradução.

(remova este parágrafo quando a tradução terminar)

## 4. Configuração do local como Armazém ou Distribuição

### Configuração da visibilidade dos itens com Listas Mestres

1. Clique em **Listas mestres** (*Master Lists*) e selecione ao menos um lista mestre.



2. Clique em **OK**
3. Clique em **OK** novamente


### Configuração da sincronização com o registro para SYNC

Se o local for criado usando o método [store\\_create\\_from\\_name](#) e um número de registro de SYNC foi especificado para o novo local estar Ativo (**Active**), então tudo que precisa ser feito a seguir é:



- Alterar o tipo de sincronização do novo local no servidor central para Remoto (**Collector**) - informando que ações realizadas que gerem resultado para este local devem ser coletadas e mais tarde serem sincronizadas com o Tablet.
- Configurar os tipos de sincronização com os *outros locais* (com os quais o novo local estará solicitando e/ou enviando itens) para os tipos de Transferência (**Transfer**) ou Remoto (**Active/Collector**) - dependendo se são locais ativos no servidor ou remotos (por exemplo outro mSupply Mobile).

1. Para editar as configurações de sincronização:
  - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
  - Clique duas vezes no local para abrir a janela
  - Na aba **Sincronização** (*Synchronization*)
  - Clique no botão pra desbloquear (*Click to unlock*) e insira a senha de administração
2. Na tabela abaixo, encontre o número do registro de SYNC (*Sync ID*) que foi criado para o seu local e marque a caixa de seleção na coluna **Local**. Isto ira automaticamente alterar o tipo de sincronização (*Sync type*) do local para Remoto (*Active/Collector*)



1. Selecione na caixa de seleção acima o tipo de sincronização como Remoto (Collector)
2. Clique em **OK**

## Configuração da visibilidade entre os outros locais

1. Para abrir a janela para editar as configurações de visibilidade de um local:
  - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
  - Clique duas vezes em um local para abrir a janela
  - Na aba **Geral** (*General*) clique no ícone do armazém para ver o registro associado ao local (*View name associated with this store*)
  - Na aba (no menu à esquerda) **Locais** (*Store*)
  - Marque as caixas na coluna **Visibilidade** (*Visible in store*)
2. Configure a visibilidade em ambos os sentidos (utilizando o passo a passo acima) para:
  - Em cada local que deverá interagir com o novo local (solicitando e/ou enviando itens) marcando o novo local
  - No novo local marcando todos os locais com os quais este deverá interagir

## Configurações customizadas

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
usesDispensaryModule	true ou false	Para usar o módulo de distribuição ( <i>dispensary</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ) (veja abaixo)
usesDashboardModule	true ou false	Para usar o módulo do Quadro de painéis ( <i>dashboard</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> )

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
usesVaccineModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de vacinas ( <i>vaccines</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> )
usesCashRegisterModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de Caixa registradora ( <i>cash registry</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> )
usesPaymentModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de pagamentos em dinheiro ( <i>cash payments</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ). Implicará em alterações nas telas de:\\Faturas para fornecedores ( <i>Supplier Invoices</i> ) - O preço de venda e custo são apresentados nas Inventário ( <i>Stocktake</i> ) - O preço de venda e custo são apresentados ao editar lotes e o preço de venda é editável. Veja alguns exemplos abaixo
usesSupplierCreditModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de crédito com fornecedor ( <i>supplier credit</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ). Implicará em permitir o estorno de itens ao fornecedor na janela de Estoque que irá gerar um crédito com fornecedor
usesPatientTypes	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de tipos de pacientes ( <i>patient types</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ). Implicará em permitir a seleção entre pacientes "internados ou externos" ( <i>Inpatient ou Outpatient</i> ) durante a distribuição. Os dados coletados são armazenados no campo ( <i>transact.user1</i> ). Apenas para utilização junto da opção <a href="#">usesDispensaryModule</a> (veja acima)
monthsLeadTime	Número (0)	A quantidade de meses de vantagem - será multiplicado por 30 e usado no mSupply Mobile como tempo em meses de vantagem
monthlyConsumptionLookBackPeriod	Número (12)	A quantidade de meses para trás que são usados para calcular o consumo médio mensal (CMM)
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod	true ou <i>false</i>	Se verdadeiro ( <i>True</i> ), então um período completo de análise de dados será utilizado, mesmo que não houver consumo no período. Não recomendamos essa opção, apenas disponível pois é utilizada em outros locais

## Other configurations that then affect how mobile behaves

Item	Description
Programs	If you have a master list configured as a program, in mobile you will then be able to perform stock takes by program or supplier requisitions.
Reasons	If you have BOTH positive and negative inventory adjustments, have to apply a reason to stocktake lines with a difference != 0
Prescription Categories	If you have transaction categories with type of "prescription" mobile will display a drop down list of prescription categories to select from
Insurance Providers	If you configured an insurance provider, then mobile will give you the ability to choose a policy, and to edit and create them at the end of a prescription
Payment Types	If you have configured any payment types, they'll show up in a list at the end of a prescription

## Dispensary mode


1. Ensure that your store is a Dispensary by choosing **Dispensary** from the drop-down list on the **General** tab of the store preferences.

The screenshot shows a 'New store' configuration window with the following details:

- Store code: Demo1
- Store type: dispensary (dropdown)
- Name: Demo store
- Organization name: (empty field)
- Address line 1-5: (empty fields)
- Postal/Zip Code: (empty field)
- Phone: (empty field)
- Tags: (empty text area)
- Responsible officer: none (dropdown)
- Disable this store: (checkbox)
- Buttons: Cancel, OK

2. The mobile store needs to have the following field in Custom Fields for the dispensary to be visible in mobile





## When the Payments module is on

The cost and sell price are visible on supplier invoices:

Invoice 5 FINALISE

Entry Date: 27/6/2019    Supplier: [Redacted]  
Confirm Date:                    Their Ref: [Redacted]  
Comment: Stock transfer

Search by item name New Item

ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	EXPIRY	COST PRICE	SELL PRICE	REMOVE
AE01090	FLUMPY NUT sach 92g carton/150	150	09/2019	0.00	0.00	
AE18123	VITAMINE A 100 000 UI caps	20	09/2020	0.00	0.00	
AE18124	VITAMINE A 200 000 UI caps	150	12/2019	0.00	0.00	

The cost and sell price are visible when doing stocktakes:

Comment X

ITEM NAME **ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP** Add Batch

BATCH NAME	COST PRICE	SELL PRICE	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	REASON
stocktake_21	10.00	10.00	mm/yyyy	56	Not Counted	N/A	N/A

Previous: **[3. Create the Store](#)** | | Next: **[5. Setting up the Users to access the store](#)**

From:  
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:  
[https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server\\_side:config?rev=1583784376](https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:config?rev=1583784376)

Last update: **2020/03/09 20:06**

