

**CIX IME:** Esta página ainda não está totalmente traduzida. Por favor, ajude a concluir a tradução.

(remova este parágrafo quando a tradução terminar)

# 4. Configuração do local como Armazém ou Distribuição

## Configuração da visibilidade dos itens com Listas Mestres

1. Clique em Listas mestres (Master Lists) e selecione ao menos um lista mestre.

General	Preferences	Logo	Synchronization	Custom fields	Master Lists
		List name		1	Jse master list
Gryffindor All Items	;				

- 2. Clique em **OK**
- 3. Clique em **OK** novamente

## Configuração da sincronização com o registro de Sync

Se o local for criado usando o método store\_create\_from\_name e um número de registro de Sync foi especificado para o novo local estar Ativo (**Active**), então tudo que precisa ser feito a seguir é:



- Alterar o tipo de sincronização do novo local no servidor central para Remoto (Collector) - informando que ações realizadas que gerem resultado para este local devem ser coletadas e mais tarde serem sincronizadas com o Tablet.
- Configurar os tipos de sincronização com os *outros locais* (com os quais o novo local estará solicitando e/ou enviando itens) para os tipos de Transferência (**Transfer**) ou Remoto (**Active/Collector**) - dependendo se são locais ativos no servidor ou remotos (por exemplo outro mSupply Mobile).
- 1. Para editar as configurações de sincronização:
  - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
  - Clique duas vezes no local para abrir a janela
  - Na aba Sincronização (Synchronization)
  - Clique no botão pra desbloquear (Click to unlock) e insira a senha de administração
- Na tabela abaixo, encontre o número do registro de Sync (Sync ID) que foi criado para o seu local e marque a caixa de seleção na coluna Local. Isto vai alterar automaticamente o tipo de sincronização (Sync type) do local para Remoto (Active/Collector)



Synchronisal Set as loc Include p Sync ID Sync with :	al store rescriptions in sync 5				Click to u	y n-lack			
Sync ID	User name	Sync type	-	Local	1				
7	General	None							
6	Hogwarts Dispensary	None							
2	Gryffindor	None		0					
З	Hufflepuff	None							
4	Slytherin	None		1					
5	Mobile Store 1	Active/collector		2					

- 1. Selecione na caixa de seleção acima o tipo de sincronização como Remoto (Collector)
- 2. Clique em OK

## Configuração da visibilidade entre os locais

- 1. Para abrir a janela de configuração de visibilidade para um local:
  - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
  - Clique duas vezes sobre o local para abrir a janela
  - Na aba **Geral** (*General*) clique no ícone do armazém para ver o registro associado ao local (*View name associated with this store*)
  - No menu a esquerda clique na aba **Locais** (*Store*)
  - Marque as caixas de seleção na coluna Visibilidade (Visible in store) os demais locais que devem estar visíveis
- 2. Repita o passo a passo acima para cada local que deverá interagir com o novo local (solicitando e/ou enviando itens):
  - Selecionando a visibilidade para o novo local nos outros locais
- 3. E depois para o seu novo local, repita o passo a passo acima:
  - Selecionando a visibilidade para os demais locais no seu novo local

#### Configurações customizadas

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
usesDispensaryModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de <b>Distribuição</b> ( <i>dispensary</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ) (veja abaixo)

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
usesDashboardModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo do <b>Quadro de</b> <b>painéis</b> ( <i>dashboard</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> )
usesVaccineModule	true ou false	Para usar o módulo de <b>Vacinação</b> ( <i>vaccines</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> )
usesCashRegisterModule	true ou false	Para usar o módulo de <b>Caixa</b> <b>registradora</b> ( <i>cash registry</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> )
usesPaymentModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo para <b>Pagamentos em dinheiro</b> ( <i>cash</i> <i>payments</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ). Implicará em alterações nas telas de:\\Faturas de fornecedores ( <i>Supplier Invoices</i> ) - O preço de venda e custo são apresentado nas Inventário ( <i>Stocktake</i> ) - O preço de venda e custo são apresentados ao editar lotes e o preço de venda é editável. Veja alguns exemplos abaixo
usesSupplierCreditModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de <b>Crédito com</b> <b>fornecedor</b> ( <i>supplier credit</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ). Implicará em permitir o estorno de itens ao fornecedor na janela de Estoque que irá gerar um crédito com fornecedor
usesPatientTypes	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de <b>Tipos de</b> <b>pacientes</b> ( <i>patient types</i> ) alterar este campo para verdadeiro ( <i>true</i> ). Implicará em permitir a seleção entre pacientes "internados ou externos" ( <i>Inpatient ou Outpatient</i> ) durante a distribuição. Os dados coletados são armazenados no campo ( <i>transact.user1</i> ). Apenas para utilização junto da opção <u>usesDispensaryModule</u> (veja acima)
monthsLeadTime	Número (0)	A quantidade de meses de vantagem - será multiplicado por 30 e usado no mSupply Mobile como tempo em meses de vantagem
monthlyConsumptionLookBackPeriod	Número (12)	A quantidade de meses para trás que são usados para calcular o consumo médio mensal (CMM)

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod	true ou <i>false</i>	Se verdadeiro ( <i>True</i> ), então um período completo de análise de dados será utilizado, mesmo que não houver consumo no período. Não recomendamos essa opção, apenas disponível pois é utilizada em outros locais

## Other configurations that then affect how mobile behaves

Item	Description
Programs	If you have a master list configured as a program, in mobile you will then be able to perform stock takes by program or supplier requisitions.
Reasons	If you have BOTH positive and negative inventory adjustments, have to apply a reason to stocktake lines with a difference $!= 0$
Prescription Categories	If you have transaction categories with type of "prescription" mobile will display a drop down list of prescription categories to select from
Insurance Providers	If you configured an insurance provider, then mobile will give you the ability to choose a policy, and to edit and create them at the end of a prescription
Payment Types	If you have configured any payment types, they'll show up in a list at the end of a prescription

## **Dispensary mode**

1. Ensure that your store is a Dispensary by choosing **Dispensary** from the drop-down list on the **General** tab of the store preferences.

				New store				
Demo store								
	Gen	eral Preferences	Logo	Synchronisation	Custom fields	Master lists		
		C	-					
Store code	Demol	dispensary			Disable this store			
Name	Demo store		_		Disable this store			
Organization name				Responsible office	er none	0		
Address line 1								
Address line 2								
Address line 3								
Address line 4								
Address line 5								
Postal/Zip Code								
Phone								
Tags								
							Cancel	OK

2. The mobile store needs to have the following field in Custom Fields for the dispensary to be visible in mobile

	General Preferences Log	o Synchronisation Cust	om fields Master lists	
New line	Delete line(s)			
	Field label		Field value	1
usesDispensaryM	odule	true		
				-

Of course you will need to synchronise mSupply mobile with the server before the mobile device receives these configuration settings. After sync, your Navigator window will look like this



# When the Payments module is on

The cost and sell price are visible on supplier invoices:

202	5/07/23 07:05		7/8		2	<ol> <li>Configuração d</li> </ol>	o local como A	rmazém ou	ı Distribuição
<	Invoice 5				Supply			FIN	ALISE 💟
	Entry Date: Confirm Date:	27/6/2019	Supplier: Their Ref: Comment:	Stock transfer					
	Q Search by i	item name						New I	bern
	ITEM CODE	ITEM NAME		*	GUANTITY \$	EXPIRY	COST PRICE	SELL PRICE	REMOVE
	AE01090	PLUMPY N	IT such 92g carto	n/150	150	09/2019	0.00	0.00	0
	AE18123	VITAMINE/	100 000 UI caps		20	09/2020	0.00	0.00	0
	AE18124	VITAMINE	. 200 000 UI caps		150	12/2019	0.00	0.00	0

The cost and sell price are visible when doing stocktakes:

Co	mment:					1			×
	ITEM NAME	ABACAVIR / LAI	MIVUDINE 60/30	MG CP				Add Batch	]
	BATCH NAME	COST PRICE	SELL PRICE	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL \$	DIFFERENCE 🚔	REASON	
	stocktake_21	10.00	10.00		56	Not Counted	N/A	N/A	

Previous: 3. Create the Store | | Next: 5. Setting up the Users to access the store

From:

https://wiki.msupply.foundation/ - mSupply Foundation Documentation

Permanent link: https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server\_side:config?rev=1583785411



Last update: 2020/03/09 20:23