

Distribuição

O modo de distribuição apenas estará disponível se o local estiver configurado corretamente no servidor. Veja como configurar [aqui](#)

Pacientes

Ao clicar no botão de **Distribuição** (*Dispensary*) você será apresentado a lista de pacientes (*patients*). Ali você pode pesquisar por um paciente usando o campo de texto e digitar a busca.

Dica: Você pode pesquisar pelo primeiro nome e sobrenome usando uma vírgula entre eles. Por exemplo: g, j irá pesquisar por todos os pacientes cujos sobrenomes começam com G e os primeiros nomes começam com J.

Patients		Prescribers		Search		New Patient			
Code	First Name	Last Name	D.O.B.	History	Edit	Expense			
1	John	Doe	1985-01-01	View	Edit	>			
2	Jane	Doe	1985-01-01	View	Edit	>			
3	Bob	Smith	1985-01-01	View	Edit	>			
4	Susan	Smith	1985-01-01	View	Edit	>			
5	Mike	Johnson	1985-01-01	View	Edit	>			
6	Emily	Johnson	1985-01-01	View	Edit	>			
7	David	Williams	1985-01-01	View	Edit	>			
8	Sarah	Williams	1985-01-01	View	Edit	>			
9	John	Smith	1985-01-01	View	Edit	>			
10	Jane	Smith	1985-01-01	View	Edit	>			
11	Bob	Johnson	1985-01-01	View	Edit	>			
12	Susan	Johnson	1985-01-01	View	Edit	>			
13	Mike	Williams	1985-01-01	View	Edit	>			
14	Emily	Williams	1985-01-01	View	Edit	>			
15	John	Smith	1985-01-01	View	Edit	>			
16	Jane	Smith	1985-01-01	View	Edit	>			
17	Bob	Johnson	1985-01-01	View	Edit	>			
18	Susan	Johnson	1985-01-01	View	Edit	>			
19	Mike	Williams	1985-01-01	View	Edit	>			
20	Emily	Williams	1985-01-01	View	Edit	>			

Adicionando um novo Paciente

- Para criar um novo paciente, clique no botão **Novo Paciente**

Patient Details

First name
is required

Last name
is required

Date of birth
is required

01/02/2020 

Email


Phone

Address 1

Address 2

Cancel **Save**

- A tela para criar paciente será aberta
- Os campos marcados como CAMPO OBRIGATÓRIO deverão ser preenchidos. Os demais campos são opcionais.
- O botão para salvar somente estará habilitado quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos.
- Assim que todos os detalhes do paciente forem preenchidos, clique no botão **Salvar (Save)**



The image shows a mobile application interface for editing patient details. The title 'Patient Details' is at the top. The form fields are as follows:

- First name: Joshua (with a red validation message 'is required' above it)
- Last name: Griffin
- Date of birth: 25/06/1989 (with a red validation message 'is required' above it, and a calendar icon to the right)
- Email: (empty field)
- Phone: (empty field)
- Address 1: (empty field)
- Address 2: (empty field)

At the bottom are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Editando os detalhes do Paciente

Para editar os detalhes do Paciente, clique no ícone da linha deste paciente na coluna **Editar (Edit)**.

Visualizando o histórico do Paciente

Você também pode visualizar o histórico de prescrições do paciente ao clicar no ícone da linha deste paciente na coluna **Histórico** (*History*).

Patient History - Joshua Griffin				X
ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	PREScriBER	
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	James Smith	

Prescritores

Você poderá visualizar, editar e adicionar novos Prescritores da mesma forma que mostramos para os Pacientes.

Para visualiza-los clique na aba **Prescritores** (*Prescribers*) na area superior esquerda do ecrã:

Para editar um Prescritor, clique no ícone da linha deste prescritor na coluna **Editar** (*Edit*). Ao clicar você será apresentado a uma tela com os detalhes do Prescritor:

Prescriber Details

First name
is required

Last name
is required

Registration code
is required


Email

Phone


Address 1

Address 2

Cancel **Save**




Assim como na tela de pacientes, quando você inserir todos os campos necessários você poderá salvar o registro.



CODE	FIRST NAME	LAST NAME	EDIT
J-1234	Jasmine	McKewen	
JS-987	James	Smith	

Distribuição para pacientes

- Primeiramente, encontre o paciente para quem serão distribuídos os medicamentos (usando o campo de pesquisa ou arrastando o dedo na tela de baixo para cima até encontrar o nome procurado na lista).
- Clique no ícone da linha deste paciente na coluna **Distribuir (Dispense)**.



CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B.	HISTORY	EDIT	DISPENSE
zarn4	Joshua	Griffin	Jun 25, 1909			

A distribuição é feita em 3 etapas. Cada passo deve ser completado antes de seguir para o próximo passo.

Passo 1

Selecione um Prescritor clicando no ícone de SELEÇÃO

- Note: Você pode clicar sobre os ícones HISTÓRICO e EDITAR ao lado do nome do paciente para editar os detalhes deste paciente ou para ver o histórico de prescrições
- Você pode pesquisar por Presritores usando o campo de busca
- Ao selecionar um Prescritor, você também poderá editar este prescritor a qualquer momento clicando sobre o ícone de EDITAR ao lado do nome do Prescritor.

Passo 2

Selecione itens para distribuição clicando sobre os itens na lista da area esquerda do ecrã. Você também poderá pesquisar por itens usando o campo de busca

Prescription 922

Patient Joshua Griffin

1 Select the prescriber 2 Select items 3 Finalise

Prescriber Jasmine McKewen

Click on an item to add it

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	59
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

Cancel Next

Você deve selecionar pelo menos um item antes de continuar.

Após selecionar um item, você deve ajustar as quantidades usando os botões + e -, ou digitar a quantidade no campo de texto (clique sobre o campo para o teclado apareça).

Prescription 922

1 Select the prescriber

2 Select items

3 Finalise

Patient Joshua Griffin

Prescriber Jasmine McKewen

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

AR33197

1

+

Usage directions

Cancel

Next

Você também pode remover itens usando o botão **X**.

Digite indicações para uso de cada medicamento no campo de texto **indicações (directions)**.

Após atualizar as quantidades, o botão **Próximo (Next)** estará habilitado para que você siga para o passo 3.

Observe que se você clicar em **Cancelar (Cancel)**, ou no botão voltar (no canto superior esquerdo do ecrã) a sua prescrição em andamento será **DELETADA**.

Prescription 922

1 Select the prescriber **2 Select items** **3 Finalise**

Patient: Joshua Griffin

Prescriber: Jasmine McKewen

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP 3

AB33397


Usage directions

Cancel Next


CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM18332-D	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NEFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM33065-D	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02090-D	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02090	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTO PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-5 MESES) PLQ/3 CP	27

Passo 3

Visualize o resultado final da prescrição e adicione os últimos detalhes como um comentário.



Ao clicar no botão **Completar** (Complete) a prescrição será finalizada. O que significa que ela não poderá mais ser modificada.



Muito fácil, não é? E se você tem o modulo de pagamentos habilitado, você poderá seguir para o próximo para o cliente realizar o pagamento. Caso contrário você irá voltar para a tela de **Distribuição** (Dispensary) para adicionar novas prescrições.

Pagamentos

O modulo de **pagamentos** (payments) deve estar configurado no servidor para ser usado no seu local, então se não estiver habilitado, você não verá a opção para pagamentos durante a Distribuição. As instruções de configuração estão [aqui](#) Os campos de customização no seu local que devem estar marcados como “true” são:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Quando o modulo de pagamentos estiver habilitado, no último passo da Distribuição onde você é apresentado ao resumo da prescrição, você também verá o resumo do pagamento e cada item terá o seu valor apresentado:

The screenshot shows the mSupply mobile dispensing application interface. At the top, there are three main steps: 1. Select the prescriber (Patient: Joshua Griffin), 2. Select items, and 3. Finalise (Prescriber: Jasmine McKewen). The 'Finalise' step is currently active, showing a 'Payment' screen. The payment screen includes fields for 'Payment Amount' (30.00), 'Available credit' (0.00), 'Credit used' (0.00), 'Subtotal' (30.00), 'Change required' (0.00), and a 'Total' of 30.00. At the bottom are 'Cancel' and 'Complete' buttons.


The dropdown list under the “Payment” allows you to select the type of the payment. (Types are configured on the server). A caixa de seleção sob o campo **Pagamento** (Payment) permite a seleção de tipos de pagamento pré-definidos. (Os tipos de pagamento deverão estar configurados previamente no servidor).

This screenshot shows a dropdown menu for selecting a payment method. The options listed are: Espèce (Cash), Chèque (Cheque), Carte visa (Credit Card), and Paiement mobile (Mobile Payment). The 'Paiement mobile' option is currently selected, as indicated by the highlighted background.


- O **Valor do Pagamento** (Payment Amount) é o valor pago pelo paciente
- Se o paciente possui crédito disponível, o valor de crédito será apresentado sob **Crédito usado** (Credit Used)
- O valor do pagamento só pode ser menor que o **Total**, se o paciente possuir crédito o suficiente para o valor restante
- O **Valor do Troco** (Change Required) é o valor excedente pago que deve ser devolvido ao paciente

- Para finalizar a prescrição com o módulo de pagamento habilitado, o valor do pagamento + crédito usado deve ser igual ao total.

Aqui está um exemplo de um paciente que não tinha crédito suficiente disponível:




E aqui está um exemplo de um valor de pagamento acima do valor total, com o valor de troco apresentado:




Seguro

Se existem Provedores de seguros habilitados no servidor, o seu local mSupply mobile também terá essa opção disponível.

Com isso a caixa de seleção sob o campo **Seguro (Insurance)** e o botão **adicionar** (o círculo laranja com sinal +):



Se o paciente estiver sob um seguro de saúde, você poderá selecioná-lo na caixa de seleção:



Você pode usar os botões **Editar** (o ícone da caneta) e **Adicionar** (o ícone com sinal +) para adicionar e editar os seguros da lista.

Ao clicar no botão **Adicionar** você pode adicionar um seguro de saúde:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate

Policy provider

ALLIANCE

Is active

yes no


Policy type

Personal Business

Cancel Save

O botão **Salvar** (Save) somente ficará habilitado quando os campos obrigatórios forem preenchidos.

Se as categorias para transação estiverem habilitadas no servidor, você poderá escolher uma categoria na área esquerda do ecrã:



Anterior: [Indicadores](#) | | Próximo: [Caixa registradora](#)

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:dispensing?rev=1582580718

Last update: **2020/02/24 21:45**

