Distribuição

O modo de distribuição apenas estará disponível se o local estiver configurado corretamente no servidor. Veja como configuraraqui

Pacientes

Ao clicar no botão de **Distribuição** (*Dispensary*) você será apresentado a lista de pacientes (*patients*). Ali você pode pesquisar por um paciente usando o campo de texto e digitar a busca.

Dica: Você pode pesquisar pelo primeiro nome e sobrenome usando uma vírgula entre eles. Por exemplo: g, j irá pesquisar por todos os pacientes cujos sobrenomes começam com G e os primeiros nomes começam com J.

< Dispensary	st ⁱ mSu	pply		5329	CENABLED	e = y
Patients Prescribers	Q				New	Patient
CODE 💠 FIRST NAME	A LAST NAME	\$ D.0.B	٥	HISTORY	IDIT	DIS7ENSE
State and a second		100.000		3	1	>
				Э	1	>
10 million				3	1	>
				Э	1	>
				3	1	>
				3	1	>
				Э	1	>
				3	1	>
				Э	1	>
				3	1	>
				3	1	>
				3	1	>

Adicionando um novo Paciente

Para criar um novo paciente, clique no botão Novo Paciente

_	Patient Details		
	First name is required		
	Last name is required		_
	Date of birth is required 01/02/2020		
	Email		_
	Phone		
	Address 1		
	Address 2		_
		Cancel	Save

- A tela para criar paciente será aberta
- Os campos marcados como CAMPO OBRIGATÓRIO deverão ser preenchidos. Os demais campos são opcionais.
- O botão para salvar somente estará habilitado quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos.
- Assim que todos os detalhes do paciente forem preenchidos, clique no botão Salvar (Save)

	Patient I	Details	
First name is required			
Joshua			
Last name is required			
Griffin			
Date of birth is required			
25/06/1989			
Email			
Phone			
Address 1			
Address 2			

Editando os detalhes do Paciente

Para editar os detalhes do Paciente, clique no ícone da linha deste paciente na coluna Editar (Edit).

< Dispe	ensary			Supply			SYN	C ENABLED	● = ∅
Pat	ients	Prescribers	Q i.a				×	New	Patient
CODE 💠	FIBST NAME		LAST NAME	¢	D.O.B	÷	HISTORY	EDIT	DISPENSE
zam4	Joshus		Griffin		Jun 25, 1989		Э	ø	>

Visualizando o histórico do Paciente

Você também pode visualizar o histórico de prescrições do paciente ao clicar no ícone da linha deste paciente na coluna **Histórico** (*History*).

	Fatient History	- Joshua Griffir	n X
ITEM CODE 🌲	ITEM NAME	quantity 🌲	PRESCRIBER
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	James Smith

Prescritores

Você poderá visualizar, editar e adicionar novos Prescritores da mesma forma que mostramos para os Pacientes.

Para visualiza-los clique na aba **Prescritores** (*Prescribers*) na area superior esquerda do ecrã:

Para editar um Prescritor, clique no ícone da linha deste prescritor na coluna **Editar** (*Edit*). Ao clicar você será apresentado a uma tela com os detalhes do Prescritor:

 Prescriber Details		
First name is required		
Last name is required		
Registration code is required		
Ernall		
Phone		
Addrean 1		
Address 2		
	Gancel Sav	M

Assim como na tela de pacientes, quando você inserir todos os campos necessários você poderá salvar o registro.

2025/07/22 22:12			7/18		Distribuição
< Dispensary	,	.	Supply	SYNC ENABL	<i>∞</i> ● <i>≓ ≫</i>
Patients	Prescribers	Q			New Prescriber
ccce: ¢	FIRST NAME	*	LAST NAME	0	EDIT
J-1234	Jasmine		McKewen		1
JS-987	James		Smith		1

Distribuição para pacientes

- Primeiramente, encontre o paciente para quem serão distribuídos os medicamentos (usando o campo de pesquisa ou arrastando o dedo na tela de baixo para cima até encontrar o nome procurado na lista).
- Clique no ícone da linha deste paciente na coluna **Distribuir** (*Dispense*).

<	Dispe	nsary				Supply			\$17	C INABLED	● = ୬
	Pat	lents	Prescribers	C) ia				,	< New	Patient
	CODE \$	FIRST NAME		*	LAST NAME	÷	D.O.B	¢	HISTORY	IDIT	DISPENSE
	zars4	Joshua			Griffin		Jun 25, 19	09	3	1	>

A distribuição é feita em 3 etapas. Cada passo deve ser completado antes de seguir para o próximo passo.

Passo 1

Selecione um Prescritor clicando no ícone de SELEÇÃO

- Note: Você pode clicar sobre os ícones HISTÓRICO e EDITAR ao lado do nome do paciente para editar os detalhes deste paciente ou para ver o histórico de prescrições
- Você pode pesquisar por Presritores usando o campo de busca
- Ao selecionar um Prescritor, você também poderá editar este prescritor a qualquer momento clicando sobre o ícone de EDITAR ao lado do nome do Prescritor.

Passo 2

Selecione itens para distribuição clicando sobre os itens na lista da area esquerda do ecrã. Você também poderá pesquisar por itens usando o campo de busca

2025	/07/22 2	2:12			9/18				Distribuição
<	Presc	ription 922			Supply		SYNC EN	IABLED	● ≒ ୬
Patie Jo) Sele shua G	ect the prescriber —— riffin	3	2	Select items		Ja	3 smine	Finalise Prescriber McKewen
	CODE	NAME	QUANTITY			Click on an iter	m to add it		
	AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	59						
	AM18032- 0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1						
	AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3						
	AM03065- 0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8						
	AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16						
	AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30						
	AM02080- 0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4						
	AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96						
	AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20						
	AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3						
	AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27				Cancel		Next

Você deve selecionar pelo menos um item antes de continuar.

Após selecionar um item, você deve ajustar as quantidade usando os botões + e -, ou digitar a quantidade no campo de texto (clique sobre o campo para o que teclado apareça).

< Presc	ription 922		mSupply	SYNC ENABLED \blacksquare	ッ
1 Sele Joshua Gi	ect the prescriber ——	9	2 Select items	3 Final Prese Jasmine McKew	ise riber ren
CODE	NAME	QUANTITY	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1 🚭	
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58	AR33197	-	
AM18032- 0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1	Usage directions		
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3			
AM03065- 0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8			
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16			
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30			
AM02080- 0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4			
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96			
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20			
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3			
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27	Car	ncel Next	

Você também pode remover itens usando o botão X.

Digite indicações para uso de cada medicamento no campo de texto **indicações** (*directions*).

Após atualizar as quantidades, o botão **Próximo** (*Next*) estará habilitado para que você siga para o passo 3.

Observe que se você clicar em **Cancelar** (*Cancel*), ou no botão voltar (no canto superior esquerdo do ecrã) a sua prescrição em andamento será **DELETADA**.



Passo 3

Visualize o resultado final da prescrição e adicione os últimos detalhes como um comentário.

Last update: 2020/02/26 02:26	pt:mobile:user_guide:dispensing https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:dispensing?rev=1582684011

<	Prescription 922		Supply	eync enabled 🛛 🜰 🛱 🔊
1	Select the prescribe	er (2) Select items ———	3 Finalise
Josh	ua Griffin	90	0	Jasmine McKewen
	Comment:	/		Cancel Complete
				, î
	Item Details			
	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 NG CP	3		
	Code	AB33197		
	Directions			
	L			

Ao clicar no botão **Completar** (*Complete*) a prescrição será finalizada. O que significa que ela não poderá mais ser modificada.

2025/07/22 22:12	13/18	Distribuição
Prescription 922	Supply	SYNC ENABLED 🛛 🖨 🛱 🔊
 Select the prescriber —— 	2 Select items	3 Finalise
Joshua Griffin	90 0	Jasmine McKewen
Comment:		Cancel Complete
Item Details		
ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 NG CP	3	
Dode A833/97		
Directions		

Muito fácil, não é? E se você tem o modulo de pagamentos habilitado, você poderá seguir para o próximo para o cliente realizar o pagamento. Caso contrário você irá voltar para a tela de **Distribuição** (*Dispensary*) para adicionar novas prescrições.

Pagamentos

O modulo de **pagamentos** (*payments*) deve estar configurado no servidor para ser usado no seu local, então se não estiver habilitado, você não verá a opção para pagamentos durante a Distribuição. As instruções de configuração estão aqui Os campos de customização no seu local que devem estar marcados como "true" são:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Quando o modulo de pagamentos estiver habilitado, no último passo da Distribuição onde você é apresentado ao resumo da prescrição, você também verá o resumo do pagamento e cada item terá o seu valor apresentado:

< F	Prescription 924		Supply		SYNC EN	ABLED	¥ ≓
1	Select the prescrib	er 2	Select	items ———		3 Fina	alise
Patient Joshu	ıa Griffin	30	Ø		Jas	mine McKe	ewen
	Comment:			Payment			
	Item Details			Espèce		÷	
	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	3		Payment Amou	int	30 0	
	Code Directions	AR33197		Available credit Credit used		0.00 0.00	
				Subtotal Change required		30.00 0.00	
				Total		30.00	
					Cancel	Complete	

The dropdown list under the "Payment" allows you to select the type of the payment. (Types are configured on the server). A caixa de seleção sob o campo **Pagamento** (Payment) permite a seleção de tipos de pagamento pré-definidos. (Os tipos de pagamento deverão estar configurados previamente no servidor).



- O Valor pago (Payment Amount) é o valor pago pelo paciente
- Se o paciente possui crédito disponível, o valor de crédito será apresentado sob Crédito usado (Credit Used)
- O valor pago só pode ser menor do que o **Total**, se o paciente possuir crédito o suficiente para o valor restante
- O Valor do troco (Change Required) é o valor excedente pago que deve ser devolvido ao paciente

 Para finalizar a prescrição com o modulo de pagamento habilitado, o valor pago + crédito usado deve ser igual ao total.

Aqui está um exemplo de um paciente que não tinha crédito suficiente disponível:

<	Prescription 924		Supply		SYNC ENABLED 🛛 📥 🛱 🔊
1	Select the prescrib	er	2 Select	items	—— 🗿 Finalise
Josh	ua Griffin	<u> </u>	0		Jasmine McKewen
	Comment:	/		Payment	
	Item Details			Select an insurance policy	. 00
	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/10 MG CP Code	AB33297	3	Expèce	-
	Directions			Payment Amount	3. 0
				Available credit Credit used Not enough credit	0.00
				Subtotal Insurance discount rate Insurance discount amount Change required	30.00 00% 24.00 0.00
				Total	6.00
					and Considera
				Ca	noel Complete

E aqui está um exemplo de um valor pago acima do valor total, com o valor de troco apresentado:

Last update: 2020/02/26 02:26	pt:mobile:user_guide:dispensing https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:dispensing?rev	=15826	84011
	-		

< 1	Prescription 924	Suppl	У	SYNC EMABLED 🛛 📥 🚍 🔊
1	Select the prescriber	(2) Selec	t items	😗 Finalise
Josh	ua Griffin	ାର୍ଚ୍ଚ 🖉		Jasmine McKewen
	Comment:	/	Payment	
	Item Details		Select an insurance policy	. 00
	ABACAVER / LAMEVUDENE 60/30 MG CP Dode AR33197	2	Espèce	
	Directions		Payment Amount	30 <u>0</u>
			Available credit Credit used	0.00
			Subtotal Innumance discount rate Innumance discount amount Change required	30.00 80% 24.00 4.00
			Total	6.00
			c	ancel Complete

Seguro

Se existem Provedores de seguros habilitados no servidor, o seu local mSupply mobile também terá essa opção disponível.

Com isso a caixa de seleção sob o campo **Seguro** (*Insurance*) e o botão **adicionar** (o circulo laranja com sinal +):

2025/07/22 22:12	17/18	Distribuiçã
Prescription 924	Supply	SYNC INABLED 🛛 📥 🛱 🔊
1 Select the prescriber	2 Select items	3 Finalise
Joshua Griffin	0 0	Jasmine McKewen
Comment	Payment	
Item Details	Select an insurance policy	. 0
ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP Code AB33197	5 Espèce	-
Directions	Payment Amount	30. 0
	Available credit Credit used	0.00
	Subtotal Insurance discount rate Insurance discount amount Change required	30:00 0% 0:00 0:00
	Total	30.00
		Cancel Complete

Se o paciente estiver sob um seguro de saúde, você poderá seleciona-lo na caixa de seleção:

Payment	
Select an insurance policy	. ⊘ ⊕
123123 456	-
Payment Amount	22 50

Você pode usar os botões **Editar** (o ícone da caneta) e **Adicionar** (o ícone com sinal +) para adicionar e editar os seguros da lista.

Ao clicar no botão **Adicionar** você pode adicionar um seguro de saúde:

Insuranc	e Policy
Personal policy number is required	
Family policy number is required	
Discount sale	25
Policy provider	
ALLIANCE	Ŧ
Is active	
yea	no
Policy type	
Personal	Business

O botão Salvar (Save) somente ficará habilitado quando os campos obrigatórios forem preenchidos.

Se as categorias para transação estiverem habilitadas no servidor, você poderá escolher uma categoria na area esquerda do ecrã:

[
Maternity	-	
Comment:		1

Anterior: Indicadores | | Próximo: Caixa registradora

